




BM66

Yalıtımlı Menteşeli Sistem
Insulated Hinged System

- **Sistem Kataloğu**
Teknik Özellikler
Profil Bilgisi
Sistem Detayları
Aksesuarlar
Montaj Talimatları
- **System Catalogue**
Technical Properties
Profile Data
System Details
Accessories
Fabrication Manual



Tarihçe

1984 yılında İstanbul Bayrampaşa’da alüminyum levha üretimine başladı. 1991 yılında ilk ekstrüzyon presini kurarak alüminyum profil üretimine başladı. 1994’te Hadımköy Tesislerine taşındı. 1995’te elektrostatik toz boya ünitesi ve dökümhane kuruldu. 1996’da ilk ihracatını gerçekleştirdi. 1997’de ikinci ekstrüzyon hattı devreye alındı. 1998’de ekstrüzyon hatları revize edildi, dökümhanenin kapasitesi artırıldı. 2002’de alu-line markasıyla, alüminyum yapı sistemleri üretilmeye başlandı. 2003-2008 yılları arasında 1.400 ve 2.000 tonluk pres hatları, eloksal ünitesi, CNC mekanik işlem makine parkuru devreye alındı, Lüleburgaz fabrikasının 12.500 m²’lik 1. etap inşaatı tamamlandı. 2011’de Lüleburgaz fabrikasının kuruluşu tamamlandı. 2012’de **Aksan Alüminyum**, gruba katıldı. 2013’te **65.000 m²**’si kapalı alan olmak üzere toplam **220.000 m²**’lik Lüleburgaz fabrikası tamamlanarak işletmeye alındı.

History

It started manufacturing aluminium sheet in Istanbul Bayrampasa in 1984. It founded its first extrusion project in 1991 to produce aluminium profiles. In 1994, Hadımköy Plant started production. In 1995, electrostatic powder coating unit and foundry was opened. Burak implemented its first export in 1996. And the second extrusion line was commissioned in 1997. Extrusion lines were revised, and the foundry’s capacity was increased in 1998. Production of architectural aluminium building systems was commenced with the brand name “alu-line” in 2002. 1,400 and 2,000 tons of extrusion lines, anodization unit CNC mechanical processing machinery were commissioned, and the 1st phase construction of 12,500 sqm Luleburgaz plant was completed between 2003 and 2008. The foundation of Luleburgaz plant was completed in 2011. **Aksan Alüminyum** joined the group in 2012. In 2013, total **220,000 sqm** Luleburgaz plant with **65,000 sqm** indoor space was completed and set into operation.

Üretim

Burak Alüminyum Endüstriyel:

Burak Alüminyum, standart alaşımlı ekstrüzyon profilin yanı sıra özel alaşımlı alüminyum profil üretimi de yapmaktadır. Nitelikli tasarım ihtiyacı olan otomotiv, havacılık sanayi, ısıtma-soğutma, mobilya reklam ve raylı sistemler gibi sektörler A’dan Z’ye hizmet vermenin yanı sıra güneş enerjisi, karavan, otomotiv, endüstriyel buzdolabı ve radyatör gibi alüminyumdan müteşekkil yarı mamul ve bitmiş ürünler üretmektedir.

Burak Alüminyum Yapı sistemleri:

Burak, **alu-line®** markasıyla da mimari çözümler geliştirmektedir. Cephe giydirme, kapı ve pencere, sürme, ofis bölme sistemleri, küpeşte profilleri ve uyumlu aksesuarlarını üreten Burak, ayrıca alüminyum kompozit panelleri de **BURAKBOND®** ve **alu-linebond®** markalarıyla üretmekte ve tüm bu ürünleri **50** ülkeye ihraç etmektedir.

Product

Burak Alüminyum Industrial:

Burak Alüminyum also performs special alloy aluminium profile manufacture besides standard alloy extrusion profile. Besides serving industries such as automotive, aviation industry, heating-cooling, furniture promotions and rail systems which need qualified design from A to Z, it manufactures solar energy, semi-finished and finished products composed of aluminium such as caravan, automotive, industrial fridges, and radiators.


Burak Alüminyum Architectural Systems:

Burak develops architectural solutions with its **alu-line®** brand as well. Manufacturing facade, doors and windows, sliding, office partition systems, handrail profiles and their compatible accessories, Burak also manufactures aluminium composite panels via its **BURAKBOND®** and **alu-linebond®** brands and exports these products to **50** countries.

İÇİNDEKİLER / INDEX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES	3 , 4
TEST RAPORU PERFORMANS DEĞERLERİ / TEST REPORT PERFORMANCE VALUES	5
TERMAL HESAP SONUÇLARI / THERMAL CALCULATION RESULTS	6 , 7
PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX	9 ... 19
> PROFİLLER / PROFILES	
SİSTEM PROFİLLERİ / SYSTEM PROFILES	20 ... 41
ALÜMİNYUM AKSESUAR PROFİLLERİ / PROFILES OF ALUMINIUM ACCESORIES	42
CAM ÇİTALARI VE SEÇİM TABLOSU / GLAZING BEADS AND SELECTION TABLE	43 , 44
> DETAYLAR / DETAILS	
PENCERE DETAYLARI / WINDOW DETAILS	46 ... 58
GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI / HIDDEN VENT WINDOW DETAILS	59 ... 70
BİNİLİ KAPI DETAYLARI / STEP DOOR DETAILS	71 ... 83
HEMYÜZ KAPI DETAYLARI / FLUSH DOOR DETAILS	84 ... 101
KATLANIR KAPI DETAYLARI / FOLDING DOOR DETAILS	102 ... 113
PARALEL SÜRME KAPI DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DOOR DETAILS	114 ... 117
PVC AKSESUARLI PENCERE DETAYLARI / WINDOW DETAILS WITH PVC ACCESORIES	118 ... 121
> AKSESUARLAR / ACCESSORIES	
AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX	123 ... 130
FİTİLLER / GASKETS	131 ... 134
KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS	136 ... 138
T BAĞLANTILAR / T CONNECTIONS	141
U BAĞLANTILAR / U CONNECTIONS	142
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	143 ... 172
> KESİM ÖLÇÜLERİ / CUTTING SIZES	
	174 ... 185

ÜRÜN KONSEPTİ / PRODUCT CONCEPT



BM 66 “Burak Menteşeli 66mm”; pencere ve kapı çözümlerindeki bütün varyasyonları yüksek ısı yalıtımı ve yüksek sızdırmazlık performanslarıyla bir arada sunabilen yeni nesil menteşeli doğrama sistemidir.

PERFORMANS

Menteşeli doğramaların yaygın kullanım alanı konutlardır. Yaşam alanını bir kalkan gibi kaplayan ve insanları dış ortamın zorlu şartlarından koruyan bu sistemlerin performansı diğer sistemlere göre daha büyük önem arz etmektedir. Teknolojinin ilerleyişine paralel olarak konutların asgari konfor ihtiyaçları gün geçtikçe artmakta ve bu ihtiyaçları karşılama noktasında dizayn ofislerinin ekonomiklik özelliklerinden taviz vermeden mümkün olduğunca performanslı ürünler geliştirmesi zorunluluk haline gelmektedir. BM 66 sisteminin hem yüksek hava-su-rüzgar sızdırmazlık değerlerine sahip olması hem de yüksek akustik yalıtım performansı sergileyen yapısı sayesinde "yaşam ortamında maksimum konfor" olgusunun gereği tam manasıyla yerine getirilebilmektedir.

ENERJİ TASARRUFU

Çevreye duyarlılık ve enerji tasarrufu konuları gün geçtikçe önem kazanmakta olduğundan BM 66'da ısı yalıtım özellikleri üst düzeyde tutuldu. Alüminyum, yapısı gereği soğuk bir materyal olmasına rağmen gelişen malzeme çeşitliliği, dizayn yöntemleri ve teknolojilerle artık oldukça yalıtkan bir yapı haline dönüştürülebilmektedir. BM 66 tamamen günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde performans odaklı olarak tasarlandı.

İMALAT KOLAYLIĞI

Sistemin tüm aksesuarları ortak kullanım ve birbiriyle uyumlu çalışma mantığı çerçevesinde tasarlandığından, BM 66 aynı tip aksesuarlar kullanımı ve dolayısıyla imalat kolaylığı yönünden benzersiz bir yapıdır.

GELİŞTİRİLEBİLİRLİK

BM 66, sistem konsepti açısından kolaylıkla genişletilebilir yapıdır. Bu özelliği sayesinde eklenecek yeni çözümlerinin sisteme adaptasyonu hızlı ve kolay biçimde yapılabilmektedir.

BM 66 “Burak Menteşeli 66mm” is the new generation hinged system that presents all variations for door and window solutions together with high insulation and high impermeability performances.

PERFORMANCE

Hinged systems are preferred particularly in houses. Performance of hinged systems that covered as a shield and keeping from forced conditions of out environment is more important than the other systems. With development of technology, minimum enough comfort requirements of houses rise day by day and design offices have to develop economical and high performance products. BM 66 has even high impermeability values of air-water-wind, and too it has high acoustic performance. So through these facilities of BM 66, it performs fact thoroughly that "maximum comfort at living area".

ENERGY SAVING

Subjects of environment sensitivity and energy saving become important day by day. For this reason thermal insulation specifications was become on high level in BM 66. Even though Aluminium is cold material, it can be transformed reasonably insulator with developing material variability, design methods and new technologies. BM 66 is designed by focused performance according to actual requirements.

EASE OF MANUFACTURING

Accessories of BM 66 was designed as logic of collective and harmonious with each other. So BM 66 has unique construction by ease of manufacturing

IMPROVABILITY

BM 66 was designed as smoothly developable system concept. In this way adaptation of new system solutions can be done quickly.

MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES OF MATERIALS

Alüminyum profil üretim tesisimiz **ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 18001** kalite güvence belgelerine sahiptir.

1-Profil Hammaddesi (Raw Material) : AA 6063 (AlMgSi 0.5 F22) , **EN 573-3**

2-Mekanik Özellikler (Mechanical Properties) : **EN 755-2**

Elastisite Modülü (Elasticity Modul) : 7000 kN/cm²

Kopma Mukavemeti (Yield Strenght) : 215 N/mm²

Akma Mukavemeti (Flow Strenght) : 160 N/mm²

Uzama (Elongation) : minimum 6 %

Sertlik (Hardness) : 70 HRB

3-Bariyer Hammaddesi

a-PA 66 GF 25 (25 % cam elyaf takviyeli polyamid) (25 % the manufactured from glass stiffened polyamid) :

Eloksal ve toz boya işleminden **önce** yerleştirilir. (Placed into the aluminium profiles **before** anodic oxidation and powder coating.)

b- PVC :

Eloksal ve toz boya işleminden **sonra** yerleştirilir. (Placed into the aluminium profiles **after** anodic oxidation and powder coating.)

PVC bariyerler, Polyamid bariyerlere göre 10 % daha ağırdır. (PVC insulation bars are 10 % heavier than Polyamid insulation bars .)

4-Eloksal (Anodic Oxidation)

Eloksallı Ürünler İlişkin Teknik Resim Standardı : **DIN 17611 , EN 12371-1 (QUALANOD)**

(The Standarts of Technical Delivery Terms Regarding Eloxal Products)

Eloksal Tabakasının Kalınlığı (Thickness of Eloxal Coating): 10-15 mikron, **EN ISO 2360**

Daldırma ve Renklendirme Standardı (The Standarts of Immersion Coloring) : **DIN 50018**

Tesbit İşlemi Standardı (Sealing Standarts) : **EN 12373-5 , ISO 3210 (TS 2676)**

5-Toz Boya Standartları (The Standarts of Powder Coating)

Kalınlık (Thickness) : min. 60 mikron

Adhezyon (Adhesion) : **EN ISO 2409**

Esneklik (Elasticity) : **EN ISO 1519**

Deformasyon (Deformation) : **EN ISO 6272-1**

Sertlik (Hardness) : **EN ISO 2815**

6-Yüzey Görünümü (Surface Appearance) : Gözle yapılacak kontrolde,yüzey üzerinde kaplanmış alan,çizik,pütürlük,kabarıklık,leke,soyulma vb. hatalar görülmemelidir. (By visual observation,there has been no defects seen on the surface,such as scratches cramped shapes,swellings,stain etc. on the exposed areas.)

7-Tüm Fitiller (All gaskets)

Hammadde (Raw material) : EPDM

Derz fitilleri hammadde (Raw material of Gaskets for suture) : Silikon (Silicone)

Ölçü Toleransları Standardı (Measurement Tolerances Standarts) : **DIN ISO 3302-1/E2**

Kalite Kontrol Standardı (Quality Control Standart) : **RAL-GZ 716**


8-Profil Tasarım ve Üretimindeki Ölçü Toleransları Standartları : **EN 12020-2 , EN 755-9**

(Measurement Tolerances Standarts for Profile Design and Manufacturing)



YÜKSEK PERFORMANSLI MENTEŞELİ SİSTEM

HIGH PERFORMANCE HINGED SYSTEM



TEKNİK ÖZELLİKLER


TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH :	66 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH :	74 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS :	1,6 mm - 2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS :	50 mm
ISI BARIYERLERİ / INSULATION BARS :	22 mm
ISI YALITIM DEĞERİ (Uf) / THERMAL INSULATION VALUE (Uf) :	1,98 W/m ² K - 2,81 W/m ² K

KULLANIM SEÇENEKLERİ

APPLICATION ALTERNATIVES

	PENCERE WINDOW	KAPI DOOR
İÇE AÇILIR BİNİLİ / INWARD OPENING STEP :	●	●
DIŞA AÇILIR BİNİLİ / OUTSIDE OPENING STEP :	●	●
İÇE AÇILIR HEMYÜZ / INWARD OPENING FLUSH :		●
DIŞA AÇILIR HEMYÜZ / OUTSIDE OPENING FLUSH :		●
GİZLİ KANAT / HIDDEN VENT :	●	●
ÇİFT EKSEN / TILT&TURN :	●	●
PARALEL / TILT&SLIDE :	●	●
KATLANIR / FOLDING :	●	●

TEST RAPORU PERFORMANS DEĞERLERİ**TEST REPORT PERFORMANCE VALUES****Test Numunesi Ebatları****Test Sample Dimensions**

Genişlik / Width: **1200 mm**
Yükseklik / Height: **1200 mm**


Açılır Kanat / Opening Vent
Genişlik / Width: **600 mm**
Yükseklik / Height: **1200 mm**

TEST RAPORU SONUÇLARI**TEST REPORT RESULTS**

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)					
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E1200 (1200 Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)				
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A ($<L/150$)	B ($<L/200$)	C ($<L/300$)						
AKUSTİK PERFORMANS - EN 10140-2 (ACOUSTIC PERFORMANCE) EN 717-1	Rw (C ; Ctr) = <u>37</u> (-1,9; -4,5) dB								
STATİK BURULMA - EN 13115 (STATIC TORSION)	<u>350 N</u>								

** Daha detaylı bilgi için, lütfen test raporlarını isteyiniz. / For further information, please ask for the test reports.

TERMAL PERFORMANS DEĞERLERİ / THERMAL PERFORMANCE VALUES


BM 66
İÇE AÇILIR BİNLİ PENCERE
 INWARD OPENING STEP WINDOW

TERMAL HESAP KOŞULLARI

THERMAL CALCULATION CONDITIONS

DIŞ ORTAM SICAKLIĞI : 0°C




(OUTER TEMPERATURE)

İÇ ORTAM SICAKLIĞI : 20°C

(ROOM TEMPERATURE)

BAĞIL NEM : %50

(RELATIVE HUMIDITY)




* EN 10077-2 standardına göre; iç ortam sıcaklığı 20°C, dış ortam sıcaklığı 0°C ve bağıl nem %50 olarak alınmıştır.

As EN 10077-2 standard; room temperature is 20°C, outer temperature is 0°C and relative humidity is %50.

Detaylı bilgi için, lütfen termal hesap raporlarını isteyiniz. / For further information, please ask for the reports.

TERMAL PERFORMANS DEĞERLERİ / THERMAL PERFORMANCE VALUES



* EN 10077-2 standardına göre; iç ortam sıcaklığı 20°C, dış ortam sıcaklığı 0°C ve bağıl nem %50 olarak alınmıştır.
As EN 10077-2 standard; room temperature is 20°C, outer temperature is 0°C and relative humidity is %50.

Detaylı bilgi için, lütfen termal hesap raporlarını isteyiniz. / For further information, please ask for the reports.

STATİK HESAPLAMALARDA KABULLER

THE ACCEPTANCES OF STATIC CALCULATIONS

STATİK HESAPLARDA KULLANILAN STANDARTLAR (STANDARDS USING WITH STATIC CALCULATIONS):

TS 498 (DIN 1055) , TS EN 13830

STATİK HESAPLARDA KULLANILAN YÜKLER (LOADS USING WITH STATIC CALCULATIONS):

1-Yatay Rüzgar Yükleri (Horizontal Wind Load)

2-Düşey Cam Yükleri (Vertical Glass Load)

3-Kar Yükleri (Snow Load)

Rüzgar Yükleri (Wind Load) :

Statik hesaba başlamadan önce rüzgar şekil katsayısı tayin edilerek binanın yüksekliğine göre aşağıdaki tablodan seçilen rüzgar yükü referans değer olarak alınır. (Before the static calculation, first determine the shape coefficient of wind and then according to the height of the building select the wind load value from the table below.)


Rüzgar şekil katsayısı (Shape coefficient of wind) :

Binanın boyu (height of building) / binanın en dar eni (minimum width of building) < 5 : **c = 1.2**

Binanın boyu (height of building) / binanın en dar eni (minimum width of building) > 5 : **c = 1.6**

RÜZGAR ŞEKİL KATSAYISI SHAPE COEFFICIENT OF WIND	ZEMİNDEN YÜKSEKLİK (m) GROUND ELEVATION	RÜZGAR HIZI (m/s) WIND SPEED	HIZ BASINCI (kg/m ²) ABSORPTION	RÜZGAR YÜKÜ (kg/m ²) WIND LOAD
1.2	0 - 8	28	50	60
	9 - 20	36	80	96
	21 - 100	42	110	132
	> 100	46	130	156
1.6	0 - 8	28	50	80
	9 - 20	36	80	128
	21 - 100	42	110	176
	> 100	46	130	208

STATİK HESAPLARDA SEHİM KABULÜ (DEFLECTION ACCEPTANCE OF STATIC CALCULATIONS):



Tek camlarda (at single glass);

MESNET AÇIKLIĞI SUPPORT CLEARNESS	AZAMİ SEHİM MAXIMUM DEFLECTION
L < 3m	f = L / 200
L > 3m	f = L / 300

Çift camlarda (at double glass);

ARA KAYIT YOKSA ; (IF IT HAS NO TRANSOM)	
L ≥ 3m	f = max. 0,8cm
L < 2m	f = L / 200
ARA KAYIT VARSA ; (IF IT HAS TRANSOM)	
a) Camların boyları L1 ; (If the glass height L1)	
L1 ≤ 2,4m	f1 ≤ L1 / 300
L1 > 2,4m	f1 ≤ 0,8cm
b) Profillerin boyları L ; (If the profile length L)	
L ≤ 3m	f1 ≤ L / 200
L > 2m	f1 ≤ L / 300

KISALTMALARIN ANLAMLARI

EXPLANATIONS OF ABBREVIATIONS

W: Rüzgar yükü (Wind load)

c: Rüzgar şekil katsayısı (Wind shape c.)

q: Emme hız basıncı (Speed pressure)

V: Rüzgar hızı (Wind speed)

L: Düşey açıklık (Vertical clearance)














E: Elastisite modülü (Elasticity modulus)
















f: Maksimum sehım (Max. deflection)
















PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
20234		KÖŞE TAKOZU PROFİLİ CORNER CLEAT PROFILE	-	2,553	42
20301		KÖŞE TAKOZU PROFİLİ CORNER CLEAT PROFILE	-	2,564	42
20404		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,327	43
20407		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,360	43
20409		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,208	43
20410		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,229	43
20411		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,255	43
20412		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,275	43
20413		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,295	43
20414		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,310	43
20415		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,326	43
20416		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,358	43
20417		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,391	43
20418		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,408	43
20419		CAM ÇİTASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	0,424	43
















PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
20500		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	0,234	31
20501		GİZLİ KANAT İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR HIDDEN VENT	-	0,125	35
20502		GİZLİ KANAT İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR HIDDEN VENT	-	0,280	35
20519		HEMYÜZ KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR FLUSH DOORS	-	0,270	37
20521		T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	0,597	42
20522		U BAĞLANTI PROFİLİ U CONNECTION PROFILE	-	1,034	42
20523		KÖŞE TAKOZU PROFİLİ CORNER CLEAT PROFILE	-	3,793	42
20524		KÖŞE TAKOZU PROFİLİ CORNER CLEAT PROFILE	-	5,273	42
20529		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	0,296	31
20531		KÖŞE TAKOZU PROFİLİ CORNER CLEAT PROFILE	-	3,145	42
20538		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	0,241	31
20539		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	0,204	31
20540		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	0,289	31
20541		EŞİK PROFİLİ DOORSTEP PROFILE	-	0,434	31
20542		KİLİT KARŞILIĞI PROFİLİ LOCKING STRIKER PROFILE	-	0,299	42













PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
20543		KİLİT KARŞILIĞI PROFİLİ LOCKING STRIKER PROFILE	-	0,183	42
20544		GİZLİ KANAT İÇİN T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE FOR HIDDEN VENT	-	0,807	42
20557		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	0,312	37
20559		GİZLİ KANAT İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR HIDDEN VENT	-	0,246	35
20560		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	0,346	42
20561		GİZLİ KANAT İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR HIDDEN VENT	-	0,539	35
BM66101		L KASA PROFİLİ L SHAPED FRAME PROFILE	24,31 6,34	1,327	20
BM66102		L KASA PROFİLİ L SHAPED FRAME PROFILE	30,23 15,84	1,570	20
BM66103		L KASA PROFİLİ L SHAPED FRAME PROFILE	41,43 31,58	1,888	20
BM66104		T KASA PROFİLİ T SHAPED FRAME PROFILE	26,94 10,14	1,422	21
BM66105		T KASA PROFİLİ T SHAPED FRAME PROFILE	32,34 21,91	1,665	21
BM66106		T KASA PROFİLİ T SHAPED FRAME PROFILE	44,24 39,26	1,983	21
BM66107		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	30,12 7,87	1,421	22
BM66108		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	37,59 17,41	1,664	22
BM66109		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	52,56 31,61	1,982	22









PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
BM66110		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	39,44 11,24	1,541	23
BM66111		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	50,46 20,08	1,783	23
BM66112		KASA İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR FRAME	29,91 10,42	1,606	24
BM66113		KASA İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR FRAME	35,41 23,19	1,864	24
BM66114		KASA İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR FRAME	46,80 41,49	2,141	24
BM66115		İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ VENT PROFILE FOR INWARD OPENING	39,43 8,83	1,588	25
BM66116		İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ VENT PROFILE FOR INWARD OPENING	49,60 19,83	1,864	25
BM66117		İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ VENT PROFILE FOR INWARD OPENING	65,97 35,20	2,117	25
BM66118		KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR VENT	38,73 11,06	1,739	26
BM66119		KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR VENT	45,29 24,77	1,982	26
BM66120		KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR VENT	52,78 50,01	2,260	26
BM66124		TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCEMENT TRANSOM PROFILE	96,13 13,95	2,200	29
BM66125		TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCEMENT TRANSOM PROFILE	139,8 32,81	2,605	29
BM66126		TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCEMENT TRANSOM PROFILE	169,91 34,25	2,692	29
BM66128		TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCEMENT TRANSOM PROFILE	185,20 47,53	3,007	30













PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
BM66129		ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR DOUBLE VENT	26,06 10,24	1,418	31
BM66130		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	31,40 10,71	1,447	32
BM66131		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	40,46 19,83	1,690	32
BM66132		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	31,98 16,80	1,542	32
BM66133		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	40,54 28,40	1,784	33
BM66134		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	52,06 13,17	1,660	33
BM66135		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	66,74 21,37	1,903	33
BM66136		GİZLİ KANAT İÇİN ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR HIDDEN VENT	36,53 28,65	1,863	34
BM66137		GİZLİ KANAT İÇİN ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR HIDDEN VENT	42,76 47,34	2,136	34
BM66138		GİZLİ KANAT İÇİN ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR HIDDEN VENT	49,55 79,05	2,431	34
BM66139		GİZLİ KANAT İÇİN ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR HIDDEN VENT	209,1 79,78	3,296	34
BM66140		GİZLİ KANAT PROFİLİ HIDDEN VENT PROFILE	24,64 7,95	1,418	35
BM66141		GİZLİ KANAT PROFİLİ HIDDEN VENT PROFILE	25,79 7,60	1,464	35
BM66142		GİZLİ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR HIDDEN VENT	32,00 22,26	1,610	35
BM66143		HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR FLUSH DOORS	51,18 37,51	2,153	36

PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
BM66144		HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR FLUSH DOORS	52,08 48,13	2,247	36
BM66145		HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR FLUSH DOORS	61,10 37,10	2,151	36
BM66162		İLAVE PROFİL ADDITIONAL PROFILE	20,11 4,07	1,233	40
BM66163		İLAVE PROFİL ADDITIONAL PROFILE	25,38 12,65	1,476	40
BM66164		İLAVE PROFİL ADDITIONAL PROFILE	32,17 30,60	1,794	40
BM66165		PVC KANALLI KANAT PROFİLİ VENT PROFILE WITH PVC GROOVE	42,18 10,57	1,663	39
BM66166		PVC KANALLI KANAT PROFİLİ VENT PROFILE WITH PVC GROOVE	52,96 22,37	1,921	39
BM66167		PVC KANALLI KANAT PROFİLİ VENT PROFILE WITH PVC GROOVE	71,80 38,06	2,207	39
BM66168		PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ VENT ADAPTER PROFILE WITH PVC GROOVE	26,11 10,29	1,432	41
BM66201		L KASA PROFİLİ L SHAPED FRAME PROFILE	27,54 7,10	1,477	20
BM66202		L KASA PROFİLİ L SHAPED FRAME PROFILE	34,54 17,80	1,766	20
BM66203		L KASA PROFİLİ L SHAPED FRAME PROFILE	45,12 35,19	2,087	20
BM66204		T KASA PROFİLİ T SHAPED FRAME PROFILE	30,29 10,92	1,572	21
BM66205		T KASA PROFİLİ T SHAPED FRAME PROFILE	36,86 23,74	1,861	21
BM66206		T KASA PROFİLİ T SHAPED FRAME PROFILE	46,73 44,15	2,182	21

PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
BM66207		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	33,21 8,82	1,571	22
BM66208		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	41,60 19,73	1,860	22
BM66209		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	56,10 35,40	2,181	22
BM66210		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	42,31 12,63	1,691	23
BM66211		Z KASA PROFİLİ Z SHAPED FRAME PROFILE	54,14 22,99	1,979	23
BM66212		KASA İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR FRAME	32,37 10,59	1,711	24
BM66213		KASA İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR FRAME	39,05 23,90	2,014	24
BM66214		KASA İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR FRAME	48,82 46,49	2,344	24
BM66215		İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ VENT PROFILE FOR INWARD OPENING	43,74 9,85	1,756	25
BM66216		İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ VENT PROFILE FOR INWARD OPENING	54,90 22,16	2,049	25
BM66217		İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ VENT PROFILE FOR INWARD OPENING	72,26 40,33	2,370	25
BM66218		KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR VENT	42,25 11,27	1,862	26
BM66219		KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR VENT	50,30 25,64	2,150	26
BM66220		KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE FOR VENT	59,47 52,38	2,480	26
BM66221		ETEK PROFİLİ SILL PROFILE	66,81 92,18	2,709	27


PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
BM66222		ETEK PROFİLİ SILL PROFILE	76,18 139,73	3,018	27
BM66223		ETEK PROFİLİ SILL PROFILE	85,00 201,1	3,327	27
BM66224		ETEK PROFİLİ SILL PROFILE	93,69 276,9	3,636	27
BM66227		TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCEMENT TRANSOM PROFILE	225,6 37,81	3,036	29
BM66230		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	34,47 11,94	1,597	32
BM66231		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	44,37 22,57	1,885	32
BM66232		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	35,25 17,96	1,692	32
BM66233		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	44,42 31,26	1,980	33
BM66234		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	54,69 14,87	1,810	33
BM66235		GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN VENT	70,21 24,56	2,098	35
BM66243		HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR FLUSH DOORS	56,45 40,26	2,347	36
BM66244		HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR FLUSH DOORS	57,74 50,46	2,441	36
BM66245		HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR FLUSH DOORS	65,99 40,56	2,353	36
BM66246		ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI PROFİLİ PROFILE FOR FLUSH DOORS WITH ADAPTER	54,68 40,19	2,192	38
BM66247		ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI PROFİLİ PROFILE FOR FLUSH DOORS WITH ADAPTER	56,59 48,84	2,265	38

PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
BM66248		ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLİ VENT PROFILE FOR FLUSH DOORS WITH ADAPTER	57,02 36,77	2,141	38
BM66249		ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLİ VENT PROFILE FOR FLUSH DOORS WITH ADAPTER	52,56 44,07	2,171	38
BM66250		DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ VENT PROFILE FOR OUTER OPENING DOOR	60,17 50,26	2,337	37
BM66251		HEMYÜZ KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR FLUSH DOORS	21,88 3,38	1,179	38
BM66252		HEMYÜZ KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR FLUSH DOORS	23,36 4,61	1,181	38
BM66253		HEMYÜZ KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR FLUSH DOORS	24,22 4,73	1,228	38
BM66254		ETEK PROFİLİ SILL PROFILE	57,21 125,18	2,904	28
BM66255		ETEK PROFİLİ SILL PROFILE	69,02 228,7	3,419	28
BM66256		KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR CORNER CONNECTION	17,81 11,78	1,192	30
BM66257		90° AÇILI KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE WITH THE ANGLE OF 90°	34,13 20,08	1,621	30
BM66258		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	24,75 8,45	1,365	31
BM66259		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	31,02 12,45	1,484	30
BM66260		KASA EK PROFİLİ ADDITIONAL PROFILE FOR FRAME	54,70 112,67	2,825	41
BM66261		KASA EK PROFİLİ ADDITIONAL PROFILE FOR FRAME	66,23 211,4	3,340	41
BM66262		KASA EK PROFİLİ ADDITIONAL PROFILE FOR FRAME	23,37 4,68	1,383	40






PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION	STATİK Jx (cm ⁴) Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
BM66263		KASA EK PROFİLİ ADDITIONAL PROFILE FOR FRAME	29,82 14,34	1,672	40
BM66264		KASA EK PROFİLİ ADDITIONAL PROFILE FOR FRAME	37,01 32,97	1,993	40
BM66265		PVC KANALLI KANAT PROFİLİ VENT PROFILE WITH PVC GROOVE	46,05 11,51	1,807	39
BM66266		PVC KANALLI KANAT PROFİLİ VENT PROFILE WITH PVC GROOVE	57,88 24,81	2,111	39
BM66267		PVC KANALLI KANAT PROFİLİ VENT PROFILE WITH PVC GROOVE	77,42 43,45	2,448	39
BM66268		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	37,89 19,12	1,743	31
BM66270		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	22,01 6,49	1,283	31
BM66271		GENİŞ ORTA KAYIT PROFİLİ LARGE TRANSOM PROFILE	61,50 138,00	3,163	28
BM66272		GENİŞ ORTA KAYIT PROFİLİ LARGE TRANSOM PROFILE	73,08 247,5	3,678	28
S5671-00		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	-	0,145	31
2000-12		SÖVE PROFİLİ DURN PROFILE	-	0,395	41
2000-20		SÖVE PROFİLİ DURN PROFILE	-	0,635	41
3080-20		LAMBRI PROFİLİ PANEL PROFILE	-	1,482	41
5690-15		KÖR KASA T PROFİLİ T PROFILE FOR FRAME	-	0,310	41
5691-15		KÖR KASA T PROFİLİ T PROFILE FOR FRAME	-	0,335	41

L KASA PROFİLLERİ / L SHAPED FRAME PROFILES

1,6mm




2mm








T KASA PROFİLLERİ / T SHAPED FRAME PROFILES

1,6mm




2mm








Z KASA PROFİLLERİ / Z SHAPED FRAME PROFILES

1,6mm




2mm





Z KASA PROFİLLERİ / Z SHAPED FRAME PROFILES


1,6mm



2mm




BM66111		
KÖŞE BAĞLANTILARI CORNER CLEATS AND ALIGNMENTS		
111239: A	162012: C	162010: B
Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	y (cm)
50,46	20,08	
AĞIRLIK / WEIGHT		
1,783 kg/m		








BM66211		
KÖŞE BAĞLANTILARI CORNER CLEATS AND ALIGNMENTS		
111238: A	162012: C	162010: B
Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	y (cm)
54,14	22,99	
AĞIRLIK / WEIGHT		
1,979 kg/m		

KASA İÇİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ / TRANSOM PROFILES FOR FRAME

1,6mm




2mm








İÇE AÇILIR KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES FOR INWARD OPENING

1,6mm




2mm








KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ / TRANSOM PROFILES FOR VENT

1,6mm







2mm




NOT: BU SAYFADAKİ PROFİLLER HEMYÜZ KAPILARIN KASA VE KANATLARINDA ORTA KAYIT OLARAK KULLANILABİLMEKTEDİR.
NOTE: THE PROFILES SHOWN AT THIS PAGE COULD BE USED AS TRANSOM BOTH FRAME AND VENT PROFILES IN FLUSH DOORS.

ETEK PROFİLLERİ / SILL PROFILES




ETEK PROFİLLERİ / SILL PROFILES




BM66254		
STATİK DEĞERLER		
STATIC VALUES		
Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	y (cm)
57,21	125,18	
AĞIRLIK / WEIGHT		
2,904 kg/m		

** Bu kayıt profili sadece binili kapıların kasalarıyla birlikte kullanılabilir. This transom profile could be only used with step door frames.




BM66255		
STATİK DEĞERLER		
STATIC VALUES		
Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	y (cm)
69,02	228,77	
AĞIRLIK / WEIGHT		
3,419 kg/m		

** Bu kayıt profili sadece binili kapıların kasalarıyla birlikte kullanılabilir. This transom profile could be only used with step door frames.



BM66271		
STATİK DEĞERLER		
STATIC VALUES		
Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	y (cm)
61,50	138,00	
AĞIRLIK / WEIGHT		
3,163 kg/m		


** Bu kayıt profili sadece binili kapıların kasalarıyla birlikte kullanılabilir. This transom profile could be only used with step door frames.





BM66272		
STATİK DEĞERLER		
STATIC VALUES		
Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	y (cm)
73,08	247,51	
AĞIRLIK / WEIGHT		
3,678 kg/m		

** Bu kayıt profili sadece binili kapıların kasalarıyla birlikte kullanılabilir. This transom profile could be only used with step door frames.



TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ / REINFORCEMENT TRANSOM PROFILES











TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ / REINFORCEMENT TRANSOM PROFILES



KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES FOR THE CORNER JOINT




ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES








GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES FOR HIDDEN VENT

1,6mm




2mm








GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES FOR HIDDEN VENT

1,6mm







2mm







GİZLİ KANAT İÇİN ORTA KAYIT PROFİLLERİ


TRANSOM PROFILES FOR HIDDEN VENT




GİZLİ KANAT İÇİN ADAPTÖRLER VE KANAT PROFİLLERİ ADAPTERS AND VENT PROFILES FOR HIDDEN VENT



20501
AĞIRLIK / WEIGHT 0,125 kg/m



20561
AĞIRLIK / WEIGHT 0,539 kg/m









20559
AĞIRLIK / WEIGHT 0,246 kg/m


HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES FOR FLUSH DOORS

1,6mm


2mm




HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES FOR FLUSH DOORS




BM66250		
KÖŞE BAĞLANTILARI CORNER CLEATS AND ALIGNMENTS		
111242: A	162010: C	
111244: B	162009: D	
Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	y x
60,17	50,26	
AĞIRLIK / WEIGHT		
2,337 kg/m		




BM66117		
KÖŞE BAĞLANTILARI CORNER CLEATS AND ALIGNMENTS		
111243: A	162010: C	
111248: B	162009: D	
Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	y x
65,97	35,20	
AĞIRLIK / WEIGHT		
2,117 kg/m		



20519	
AĞIRLIK / WEIGHT	
0,270 kg/m	










BM66217		
KÖŞE BAĞLANTILARI CORNER CLEATS AND ALIGNMENTS		
111242: A	162010: C	
111247: B	162009: D	
Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	y x
72,26	40,33	
AĞIRLIK / WEIGHT		
2,370 kg/m		



20557	
AĞIRLIK / WEIGHT	
0,312 kg/m	

ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI PROFİLLERİ







PROFILES FOR FLUSH DOORS WITH ADAPTER



PVC KANALLI KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES WITH PVC GROOVE


1,6mm

2mm








İLAVE PROFİLLER / ADDITIONAL PROFILES












1,6mm













2mm




İLAVE PROFİLLER / ADDITIONAL PROFILES



ALÜMİNYUM AKSESUAR PROFİLLERİ / PROFILES OF ALUMINIUM ACCESSORIES



CAM ÇİTALARI / GLAZING BEAD PROFILES




PROFİL NO PROFILE NO	GENİŞLİK WIDTH (mm)	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
20409	4	1,8	0,208
20410	8	1,8	0,229
20411	12	1,8	0,255
20412	16	1,8	0,275
20413	20	1,8	0,295
20414	24	1,8	0,310
20415	28	1,8	0,326
20404	32	1,8	0,327
20416	36	1,8	0,358
20407	40	1,8	0,360
20417	44	1,8	0,391
20418	48	1,8	0,408
20419	52	1,8	0,424

CAM KALINLIĞINA BAĞLI CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU

GLAZING BEAD SELECTION TABLE ACCORDING TO THE GLASS THICKNESS

20419	9.8	52
20418	13.8	48
20417	17.8	44
20407	21.8	40
20416	25.8	36
20404	29.8	32
20415	33.8	28
20414	37.8	24
20413	41.8	20
20412	45.8	16
20411	49.8	12
20410	53.8	8
20409	57.8	4

20419	17.8	52
20418	21.8	48
20417	25.8	44
20407	29.8	40
20416	33.8	36
20404	37.8	32
20415	41.8	28
20414	45.8	24
20413	49.8	20
20412	53.8	16
20411	57.8	12
20410	61.8	8
20409	65.8	4



**** YUKARIDA GÖRÜLEN PROFİL VE FİTİL İLİŞKİLERİ TEORİKTİR.**
THE RELATION BETWEEN PROFILES & GASKETS ARE THEORETICAL AS SEEN ABOVE.

DIŞ FİTİLLER STANDART EBATTA OLUP 4mm KALINLIĞINDADIR. İÇTEKİ KAMA FİTİLİN BOŞLUĞU İSE, MİNİMUM 3mm MAKSİMUM 6mm OLACAK ŞEKİLDE AYARLANMALIDIR.

THE OUTER GASKET'S DIMENSION ARE STANDARD WITH 4mm THICKNESS. THE INNER GASKET'S SPACE SHOULD BE ADJUSTED BETWEEN 3 - 6mm.

CAM VE PROFİL TOLERANSLARI + VEYA - YÖNDE BERABER ÇALIŞARAK TEORİDE OLMASI GEREKENDEN BÜYÜK VEYA KÜÇÜK BİR FİTİL BOŞLUĞUNA NEDEN OLABİLİR.

THE GLASS AND THE PROFILE TOLERANCES CAN BE WORK AT + OR - DIRECTION TOGETHER. IT CAUSES THE GASKET'S SPACE BIGGER OR SMALLER THAN NORMAL.

İÇ KAMA FİTİLLERİN YERİNE GEÇMESİNDE PROBLEM YAŞANMAMASI İÇİN, ÖNCELİKLE BİR NUMUNE ÜZERİNDE DENENMESİNİ TAVSİYE EDERİZ.

WE ADVISE THAT THE INNER GASKET AND GLAZING BEAD RELATION SHOULD BE CHECKED ON A MOCK-UP BEFORE.


DETAYLAR

DETAILS




45


TARAMA STİLLERİ / HATCH STYLES

- | | |
|---|--|
|  EPDM FİTİL / EPDM GASKET |  PVC PROFİL / PVC PROFILE |
|  STRÜKTÜREL SİLİKON / STRUCTURAL SILICONE |  ÇELİK PROFİL / STEEL PROFILE |
|  MESAFE BELİRLEYİCİ / SPACE ADJUSTER |  SU YALITIM MEMBRANI / WATERPROOFING MEMBRANE |
|  ALÜMİNYUM PROFİL / ALUMINIUM PROFILE |  POLİETİLEN CONTA / POLYETHYLENE GASKET |
|  PROFİL PARÇA (Al) / PIECE OF PROFILE (Al) |  TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL |
|  ISI BARIYERİ / INSULATION BAR |  CAM / GLASS |






PENCERE DETAYLARI WINDOW DETAILS








PENCERE DETAYLARI WINDOW DETAILS









PENCERE DETAYLARI WINDOW DETAILS






PENCERE DETAYLARI WINDOW DETAILS






PENCERE DETAYLARI WINDOW DETAILS




ÖNEMLİ / IMPORTANT



DETAY ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞ OLAN
212169 NO'LU FİTİL HER KANAT İÇİN
ÜSTTEN 5 CM KERTİLMELİDİR.



GASKET NO. 212169 SHOULD BE NOTCHED AT
THE TOP FOR EACH VENTS 5 CM AS SHOWN ON
THE DETAIL.









PENCERE DETAYLARI WINDOW DETAILS






AÇILI BİRLEŞİM DETAYLARI ANGULAR CONNECTION DETAILS








DIŞ KÖŞE DÖNÜŞ
OUTER CORNER



İÇ KÖŞE DÖNÜŞ
INNER CORNER




DİLATASYON DETAYLARI DILATATION DETAILS




A technical line drawing of a window frame. The frame is divided into four quadrants by a central vertical mullion and a horizontal transom. The central vertical mullion has a handle attached to its left side. Dashed lines indicate the internal structure of the frame, including the sash and the handle mechanism. The handle is a simple, rectangular lever.








Technical cross-section drawing of a window assembly. The drawing shows the internal structure of the window frame and the glazing unit. Key dimensions include a total height of 85, a top section height of 80, a middle section height of 28, and a bottom section height of 18. A horizontal dimension of 50 is shown at the top. The drawing includes various part numbers: 20006, 312001, 212006, 342016, 212009, 20009, 212002, 212035, 212169, 212172, 212228, 212193, 212168, 20404, 212009, 212002, 212035, 212169, 212172, 212228, 212193, 212168, 20404, 212009, 212002, 212035, 212169, 212172, 212228, 212193, 212168, 20404. The drawing also shows a cross-section of the glazing unit with a central pane and side panes. The bottom of the drawing is labeled with the part number 20010. The drawing is a technical cross-section of a window assembly, showing the internal structure and components. The drawing includes various part numbers and dimensions, indicating the specific components and their sizes. The drawing is a technical cross-section of a window assembly, showing the internal structure and components. The drawing includes various part numbers and dimensions, indicating the specific components and their sizes.







GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI HIDDEN VENT WINDOW DETAILS







GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI


HIDDEN VENT WINDOW DETAILS








GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI HIDDEN VENT WINDOW DETAILS






GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI


HIDDEN VENT WINDOW DETAILS





GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI



HIDDEN VENT WINDOW DETAILS




— ÖNEMLİ / IMPORTANT

DETAY ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞ OLAN KISIM HER KANAT İÇİN ÜSTTEN 5 CM KERTİLMELİDİR.




MARKED PARTS OF THE GASKET SHOULD BE NOTCHED AT THE TOP FOR EACH VENTS 5 CM AS SHOWN ON THE DETAIL.






GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI




HIDDEN VENT WINDOW DETAILS




AÇILI BİRLEŞİM DETAYLARI ANGULAR CONNECTION DETAILS




AÇILI BİRLEŞİM DETAYLARI ANGULAR CONNECTION DETAILS






90°


KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI CORNER CONNECTION DETAILS



DIŞ KÖŞE DÖNÜŞ OUTER CORNER





İÇ KÖŞE DÖNÜŞ INNER CORNER




DİLATASYON DETAYLARI



DILATATION DETAILS




KAPAKLI CEPHE İÇERİSİNDE GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI HIDDEN VENT WINDOW IN CAPPED CURTAIN WALL DETAILS






SİLİKON CEPHE İÇERİSİNDE GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI WINDOW IN FOURSIDE SYSTEM DETAILS








İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING STEP DOOR DETAILS








İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING STEP DOOR DETAILS











İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING STEP DOOR DETAILS







İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING STEP DOOR DETAILS








SİLİKON CEPHE İÇERİSİNDE İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI


INWARD OPENING STEP DOOR IN FOURSIDE SYSTEM DETAILS








DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING STEP DOOR DETAILS







DİŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING STEP DOOR DETAILS









DİŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING STEP DOOR DETAILS





DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING STEP DOOR DETAILS








İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING STEP DOOR DETAILS



KAPAKLI CEPHE İÇERİSİNDE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAYLARI



OUTWARD OPENING STEP DOOR IN FOURSIDE SYSTEM DETAILS


Technical drawing showing a cross-section of a four-side system detail for an outward opening step door. The drawing includes dimensions and component labels.

Dimensions:


- Overall width: 50
- Overall height: 85
- Door height: 38
- Door width: 22
- Door thickness: 6
- Door panel thickness: 4
- Door panel width: 82.4
- Door panel height: 48.4
- Door panel depth: 22
- Door panel width (inner): 82.4
- Door panel height (inner): 48.4
- Door panel depth (inner): 22
- Door panel width (outer): 82.4
- Door panel height (outer): 48.4
- Door panel depth (outer): 22
- Door panel width (inner): 82.4
- Door panel height (inner): 48.4
- Door panel depth (inner): 22
- Door panel width (outer): 82.4
- Door panel height (outer): 48.4
- Door panel depth (outer): 22

Component Labels:


- 20006
- 212035
- 212169
- 212228
- 212172
- 212168
- 212193
- 20404
- 342016
- 212007
- 312005
- 181031
- 222001
- 20
- 3
- BM66209
- BM66250









İÇE VE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD AND OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS





İÇE AÇILIR KAPI
INWARD OPENING DOOR




DIŞA AÇILIR KAPI
OUTWARD OPENING DOOR




İÇE VE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD AND OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS







İÇE VE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD AND OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS



İÇE & DIŞA AÇILIR KAPILAR INWARD & OUTWARD OPENING DOORS


87







İÇE VE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD AND OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS


İÇE & DIŞA AÇILIR KAPILAR INWARD & OUTWARD OPENING DOORS





KAPAKLI CEPHE İÇERİSİNDE İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING FLUSH DOOR IN CAPPED CURTAIN WALL DETAILS




İÇE AÇILIR KAPI
INWARD OPENING DOOR



KAPAKLI CEPHE İÇERİSİNDE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR IN CAPPED CURTAIN WALL DETAILS





DIŞA AÇILIR KAPI
OUTWARD OPENING DOOR




91



SİLİKON CEPHE İÇERİSİNDE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI


OUTWARD OPENING FLUSH DOOR IN FOURSIDE SYSTEM DETAILS






İÇE VE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD AND OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS







İÇE VE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD AND OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS




İÇE AÇILIR KAPI
INWARD OPENING DOOR



DIŞA AÇILIR KAPI
OUTWARD OPENING DOOR






DIŞA AÇILIR KAPI
OUTWARD OPENING DOOR




İÇE VE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD AND OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

İÇE & DIŞA AÇILIR KAPILAR INWARD & OUTWARD OPENING DOORS






İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS





İÇE AÇILIR KAPI INWARD OPENING DOOR




KAPAKLI CEPHE İÇERİSİNDE İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI

INWARD OPENING FLUSH DOOR IN CAPPED CURTAIN WALL DETAILS





İÇE AÇILIR KAPI
INWARD OPENING DOOR




KAPAKLI CEPHE İÇERİSİNDE DİŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI

OUTWARD OPENING FLUSH DOOR IN CAPPED CURTAIN WALL DETAILS



DİŞA AÇILIR KAPI
OUTWARD OPENING DOOR



INWARD OPENING FLUSH DOOR IN FOURSIDE SYSTEM DETAILS


Technical drawing showing the cross-section of an inward opening flush door in a four-side system. The drawing includes dimensions and component labels.

Dimensions:



- Overall width: 50
- Overall height: 85
- Top panel width: 48.4
- Top panel height: 6
- Top panel offset: 82.4
- Top panel gap: 22
- Bottom panel width: 104.4
- Bottom panel height: 6
- Bottom panel offset: 70.4
- Bottom panel gap: 22
- Door leaf width: 181031
- Door leaf height: 222001
- Door leaf offset: 20
- Door leaf gap: 3
- Door leaf width (inner): 104.4
- Door leaf height (inner): 6
- Door leaf offset (inner): 70.4
- Door leaf gap (inner): 22


Component Labels:

- 20006
- 312005
- 212007
- 4.8x32
- 342016
- 181031
- 222001
- 212035
- 212172
- 212228
- 212169
- 212168
- 20404
- 212193
- BM66244
- BM66217




SİLİKON CEPHE İÇERİSİNDE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING FLUSH DOOR IN FOURSIDE SYSTEM DETAILS







KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS




KATLANIR KAPI TİP 1 FOLDING DOOR TYPE 1




KATLANIR KAPI TİP 2 FOLDING DOOR TYPE 2




KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS



KATLANIR KAPI TİP 1 FOLDING DOOR TYPE 1




KATLANIR KAPI TİP 2 FOLDING DOOR TYPE 2




KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS




KATLANIR KAPI TİP 1

FOLDING DOOR TYPE 1




KATLANIR KAPI TİP 2


FOLDING DOOR TYPE 2



KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS





KATLANIR KAPI TİP 1
FOLDING DOOR TYPE 1




KATLANIR KAPI TİP 2
FOLDING DOOR TYPE 2

KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS




KATLANIR KAPI TİP 1
FOLDING DOOR TYPE 1




KATLANIR KAPI TİP 2
FOLDING DOOR TYPE 2


KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS

ALTTAN RAYLI SİSTEM DETAYI DETAIL OF THE BOTTOM RAIL OPTION



KATLANIR KAPI TİP 1
FOLDING DOOR TYPE 1






KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS

ALTTAN RAYLI SİSTEM DETAYI


DETAIL OF THE BOTTOM RAIL OPTION



KATLANIR KAPI TİP 1

FOLDING DOOR TYPE 1







KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS

ÜSTTEN RAYLI SİSTEM DETAYI DETAIL OF THE TOP RAIL OPTION

KATLANIR KAPI TİP 1 FOLDING DOOR TYPE 1






KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


ÜSTTEN RAYLI SİSTEM DETAYI

DETAIL OF THE TOP RAIL OPTION




KATLANIR KAPI TİP 1

FOLDING DOOR TYPE 1





KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS



ÜSTTEN RAYLI SİSTEM DETAYI DETAIL OF THE TOP RAIL OPTION




KATLANIR KAPI TİP 1 FOLDING DOOR TYPE 1

KATLANIR KAPI DETAYLARI
FOLDING DOOR DETAILS**KATLANIR KAPI TİP 2**
FOLDING DOOR TYPE 2

KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS






KATLANIR KAPI TİP 2
FOLDING DOOR TYPE 2





PARALEL SÜRME KAPI DETAYLARI

PARALLEL SLIDING DOOR DETAILS















PARALEL SÜRME KAPI DETAYLARI PARALLEL SLIDING DOOR DETAILS








PVC AKSESUARLI PENCERE DETAYLARI WINDOW DETAILS WITH PVC ACCESSORIES







PVC AKSESUARLI PENCERE DETAYLARI WINDOW DETAILS WITH PVC ACCESSORIES







PVC AKSESUARLI PENCERE DETAYLARI

WINDOW DETAILS WITH PVC ACCESSORIES






PVC AKSESUARLI PENCERE DETAYLARI



 ÖNEMLİ / IMPORTANT

DETAY ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞ OLAN
212169 NO'LU FİTİL HER KANAT İÇİN
ÜSTTEN 5 CM KERTİLMELİDİR.

GASKET NO. 212169 SHOULD BE NOTCHED AT THE TOP FOR EACH VENTS 5 CM AS SHOWN ON THE DETAIL.



AKSESUARLAR ACCESSORIES



AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
111132	KÖŞE TAKOZU 8 mm - 20234 / CORNER CLEAT	136
111207	KÖŞE TAKOZU 10,2 mm - 20301 / CORNER CLEAT	136
111208	KÖŞE TAKOZU 10,8 mm - 20301 / CORNER CLEAT	136
111209	KÖŞE TAKOZU 11,5 mm - 20301 / CORNER CLEAT	136
111230	KÖŞE TAKOZU 18 mm - 20301 / CORNER CLEAT	136
111231	KÖŞE TAKOZU 18,5 mm - 20301 / CORNER CLEAT	136
111232	KÖŞE TAKOZU 26 mm - 20301 / CORNER CLEAT	136
111233	KÖŞE TAKOZU 26,5 mm - 20301 / CORNER CLEAT	136
111234	KÖŞE TAKOZU 16 mm - 20531 / CORNER CLEAT	137
111235	KÖŞE TAKOZU 23,2 mm - 20531 / CORNER CLEAT	137
111236	KÖŞE TAKOZU 10,2 mm - 20523 / CORNER CLEAT	137
111237	KÖŞE TAKOZU 10,8 mm - 20523 / CORNER CLEAT	137
111238	KÖŞE TAKOZU 18 mm - 20523 / CORNER CLEAT	137
111239	KÖŞE TAKOZU 18,5 mm - 20523 / CORNER CLEAT	137
111240	KÖŞE TAKOZU 26 mm - 20523 / CORNER CLEAT	137
111241	KÖŞE TAKOZU 26,5 mm - 20523 / CORNER CLEAT	137
111242	KÖŞE TAKOZU 10,2 mm - 20524 / CORNER CLEAT	138
111243	KÖŞE TAKOZU 10,8 mm - 20524 / CORNER CLEAT	138
111244	KÖŞE TAKOZU 18 mm - 20524 / CORNER CLEAT	138
111245	KÖŞE TAKOZU 18,5 mm - 20524 / CORNER CLEAT	138
111246	KÖŞE TAKOZU 19 mm - 20524 / CORNER CLEAT	138
111247	KÖŞE TAKOZU 26 mm - 20524 / CORNER CLEAT	138
111248	KÖŞE TAKOZU 26,5 mm - 20524 / CORNER CLEAT	138
142001	T BAĞLANTI -1 / T CONNECTION -1	141
142002	T BAĞLANTI -2 / T CONNECTION -2	141
151039	U BAĞLANTI 16,5 mm / U CONNECTION	142
151040	U BAĞLANTI 30,5 mm / U CONNECTION	142
151041	U BAĞLANTI 46 mm / U CONNECTION	142
151061	KÖŞE TAKOZU 14,2 mm - 20301 / CORNER CLEAT	138
151062	U BAĞLANTI 21,5 mm / U CONNECTION	142
151067	U BAĞLANTI 37,5 mm / U CONNECTION	142
151068	U BAĞLANTI 70 mm / U CONNECTION	142
151069	U BAĞLANTI 95 mm / U CONNECTION	142
162009	KÖŞE ÇAVUŞU 13 x 1,5 mm / CORNER ALIGNMENT	140
162010	KÖŞE ÇAVUŞU 18 x 1,5 mm / CORNER ALIGNMENT	140
162012	KÖŞE ÇAVUŞU 38 x 1,5 mm / CORNER ALIGNMENT	140

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
181019	CAM ALTI DESTEK PARÇASI -3 / GLAZING SUPPORT -3	144
181020	CAM ALTI DESTEK PARÇASI -2 / GLAZING SUPPORT -2	143
212001	İÇ BİNİ FİTİLİ 3 mm / INNER STEP GASKET	133
212002	İÇ BİNİ FİTİLİ 4 mm / INNER STEP GASKET	133
212003	İÇ BİNİ FİTİLİ 5 mm / INNER STEP GASKET	133
212004	İÇ BİNİ FİTİLİ 6 mm / INNER STEP GASKET	133
212005	İÇ BİNİ FİTİLİ 8 mm / INNER STEP GASKET	134
212006	İÇ BİNİ FİTİLİ 10 mm / INNER STEP GASKET	134
212007	İÇ BİNİ FİTİLİ 12 mm / INNER STEP GASKET	133
212015	İÇ BİNİ FİTİLİ 7 mm / INNER STEP GASKET	134
212027	İÇ BİNİ FİTİLİ 14 mm / INNER STEP GASKET	134
212029	İÇ CAM FİTİLİ 2 mm / INNER GLAZING GASKET	132
212035	İÇ CAM FİTİLİ 4 mm / INNER GLAZING GASKET	132
212153	KAMA FİTİLİ 3 mm / SUPPORT GASKET	131
212154	KAMA FİTİLİ 4 mm / SUPPORT GASKET	131
212155	KAMA FİTİLİ 5 mm / SUPPORT GASKET	131
212168	DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm / OUTER GLAZING GASKET	131
212169	KASA FİTİLİ / FRAME GASKET	132
212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	132
212187	DİLATASYON FİTİLİ / DILATATION GASKET	133
212188	GİZLİ KANAT DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET FOR HIDDEN VENT	131
212189	DIŞ CAM FİTİLİ 9 mm / OUTER GLAZING GASKET	131
212190	ETEK BİNİ FİTİLİ / SILL STEP GASKET	133
212191	KAPI BİNİ FİTİLİ 3 mm / DOOR STEP GASKET	132
212192	AÇILI BİRLEŞİM FİTİLİ / ANGLED CONNECTION GASKET	132
212193	KAMA FİTİLİ 6 mm / SUPPORT GASKET	131
212201	İÇ BİNİ FİTİLİ 2 mm / INNER STEP GASKET	133
212202	İÇ BİNİ FİTİLİ 9 mm / INNER STEP GASKET	134
212203	İÇ BİNİ FİTİLİ 11 mm / INNER STEP GASKET	134
212228	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	132
212229	ADAPTÖR ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET FOR ADAPTER	132
212236	ÇERÇEVE DIŞ CAM FİTİLİ (212188 İÇİN) / CASEMENT OUTER GLAZING GASKET (FOR 212188)	131
232004	KAPI ALTI FIRÇA FİTİL / BRUSH FOR BOTTOM OF DOORS	134
232024	PERDESİZ FIRÇA FİTİL (67-1000) / WEATHERSTRIP BRUSH	134
252010	DIŞ CAM VULKANİZE KÖŞE CONTASI / VULCANIZED CORNER FOR THE OUTER GASKET	135
252013	ORTA BİNİ VULKANİZE KÖŞE CONTASI / VULCANIZED CORNER FOR CENTRAL GASKET	135

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
322022	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	145
322037	ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI / ADAPTER PLUG FOR DOUBLE VENT WINDOWS	146
322038	GİZLİ ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI / ADAPTER PLUG FOR DOUBLE HIDDEN VENT WINDOWS	146
332061	CAM ALTI DESTEK PARÇASI -1 / GLAZING SUPPORT -1	143
412013	PENCERE MENTEŞESİ / WINDOW HINGE	163
413004	PENCERE MENTEŞESİ / WINDOW HINGE	163
422012	AYARLI KAPI MENTEŞESİ / ADJUSTABLE DOOR HINGE	163
422015	70,5MM HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ / 70,5MM HINGE FOR FLUSH DOORS	159
422021	92MM HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ / FIXING SCREWS ARE INCLUDED	159
422022	70,5MM BİNİLİ KAPI MENTEŞESİ / 70,5MM STEP HINGE FOR FLUSH DOORS	159
422023	92MM BİNİLİ KAPI MENTEŞESİ / 92MM STEP HINGE FOR FLUSH DOORS	159
423004	AYARLI KAPI MENTEŞESİ / ADJUSTABLE DOOR HINGE	163
423007	KAPI MENTEŞESİ MONTAJ KİTİ / DOOR HINGES COUNTERPLATE KIT	158
423008	KAPI MENTEŞESİ M12x55 BAĞLANTI VİDASI / DIRECT SCREW FOR DOOR HINGES	158
423009	KAPI MENTEŞESİ TELESKOPIK BAĞLANTI VİDASI / TELESCOPIC SCREW FOR OUTWARD OPENING	158
423014	70,5MM KAPI MENTEŞESİ (160KG) / 70,5MM DOOR HINGE (160KG)	158
423015	70,5MM KAPI MENTEŞESİ (120KG) / 70,5MM DOOR HINGE (120KG)	158
423016	92MM KAPI MENTEŞESİ (160KG) / 92MM DOOR HINGE (160KG)	158
423017	92MM KAPI MENTEŞESİ (120KG) / 92MM DOOR HINGE (120KG)	158
423018	KAPI MENTEŞESİ İÇİN 8MM BURÇLU BİNİ PARÇASI / 8MM STEP PIECE WITH BUSHES FOR HINGES	158
423019	KAPI MENTEŞESİ İÇİN 8MM BİNİ PARÇASI / 8MM PIECE WITHOUT BUSHES FOR DOOR HINGES	158
443004	10" GİZLİ DIŞA AÇILIM MAKASI / HIDDEN OUTER OPENING ARMS (10")	152
443005	16" GİZLİ DIŞA AÇILIM MAKASI / HIDDEN OUTER OPENING ARMS (16")	152
443006	22" GİZLİ DIŞA AÇILIM MAKASI / HIDDEN OUTER OPENING ARMS (22")	152
443007	26" GİZLİ DIŞA AÇILIM MAKASI / HIDDEN OUTER OPENING ARMS (26")	152
452004	VASİSTAS MAKAS 250 mm / ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS	168
452005	VASİSTAS MAKAS 150 mm / ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS	168
453001	VASİSTAS MAKAS 150 mm / ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS	168
453002	VASİSTAS MAKAS 250 mm / ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS	168
503001	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 80 KG	148
503002	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 80 KG	148
503003	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 80 KG	148
503004	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 80 KG	148
503005	80 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 80 KG	148
503006	80 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 80 KG	148
503007	80 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 80 KG	148

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
503008	PVC ÇİFT AÇILIM SETİ - SAĞ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR STANDARTS OF PVC PROFILES	151
503009	PVC ÇİFT AÇILIM SETİ - SOL / TILT AND TURN OPENING KIT FOR STANDARTS OF PVC PROFILES	151
503010	80 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 80 KG	148
503011	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503012	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503013	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503014	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503015	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503016	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503017	130 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503018	130 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503019	130 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503020	130 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503021	130 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503022	130 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL TILT AND TURN OPENING KIT FOR 130 KG	149
503023	170 KG KAPASİTELİ GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503024	170 KG KAPASİTELİ GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503025	170 KG KAPASİTELİ GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503026	170 KG KAPASİTELİ GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503027	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503028	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503029	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503030	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503031	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503032	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503033	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503034	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503035	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503036	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503037	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
503038	170 KG GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ / LOGICAL INVISIBLE TILT&TURN OPENING KIT	150
513016	ÇİFT AÇILIM İÇİN İLAVE KİLİTLEME / ADDITIONAL LOCKING FOR TILT&TURN OPENING KIT	147
513017	ÇİFT AÇILIM İÇİN İLAVE MAKAS / ADDITIONAL ARM FOR TILT&TURN OPENING KIT	147
513027	ÇİFT AÇILIM İÇİN MEKANİZMA / MECHANISM FOR TILT&TURN OPENING KIT	147
513028	AKILLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMASI / MECHANISM FOR 80 KG LOGICAL TILT&TURN OPENING KIT	147
513029	80 KG AKILLI ÇİFT AÇILIM İÇİN MAKAS / ARM FOR 80 KG LOGICAL TILT&TURN OPENING KIT	148

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
513030	80 KG ÇİFT AÇILIM İÇİN MENTEŞE KİTİ / HINGES FOR 80 KG TILT&TURN OPENING KIT	147
513035	80 KG AKILLI ÇİFT AÇILIM İÇİN MAKAS / ARM FOR 80 KG LOGICAL TILT&TURN OPENING KIT	148
513037	80 KG ÇİFT AÇILIM İÇİN MAKAS / ARM FOR 80 KG TILT&TURN OPENING KIT	147
513038	80 KG ÇİFT AÇILIM İÇİN MAKAS / ARM FOR 80 KG TILT&TURN OPENING KIT	148
513048	130 KG ÇİFT AÇILIM İÇİN MENTEŞE KİTİ / HINGES FOR 130 KG TILT&TURN OPENING KIT	147
513049	130 KG ÇİFT AÇILIM İÇİN MAKAS / ARM FOR 130 KG TILT&TURN OPENING KIT	147
513050	130 KG ÇİFT AÇILIM İÇİN MAKAS / ARM FOR 130 KG TILT&TURN OPENING KIT	149
513051	130 KG AKILLI ÇİFT AÇILIM İÇİN MAKAS / ARM FOR 130 KG LOGICAL TILT&TURN OPENING KIT	149
513052	130 KG AKILLI ÇİFT AÇILIM İÇİN MAKAS / ARM FOR 130 KG LOGICAL TILT&TURN OPENING KIT	147
513053	170 KG GİZLİ ÇİFT AÇILIM MENTEŞE KİTİ-SAĞ / HINGES&ARM KIT FOR 170 KG TILT&TURN (RIGHT)	150
513054	170 KG GİZLİ ÇİFT AÇILIM MENTEŞE KİTİ-SAĞ / HINGES&ARM KIT FOR 170 KG TILT&TURN (RIGHT)	150
513055	170 KG GİZLİ ÇİFT AÇILIM MENTEŞE KİTİ-SOL / HINGES&ARM KIT FOR 170 KG TILT&TURN (LEFT)	150
513056	170 KG GİZLİ ÇİFT AÇILIM MENTEŞE KİTİ-SOL / HINGES&ARM KIT FOR 170 KG TILT&TURN (LEFT)	150
513057	170 KG GİZLİ AKILLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE KİTİ-SAĞ / HINGES&ARM KIT FOR 170 KG LOGICAL T&T	150
513058	170 KG GİZLİ AKILLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE KİTİ-SAĞ / HINGES&ARM KIT FOR 170 KG LOGICAL T&T	150
513059	170 KG GİZLİ AKILLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE KİTİ-SOL / HINGES&ARM KIT FOR 170 KG LOGICAL T&T	150
513060	170 KG GİZLİ AKILLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE KİTİ-SOL / HINGES&ARM KIT FOR 170 KG LOGICAL T&T	150
513061	TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞESİ-SAĞ / SIDE HUNG HIDDEN HINGE FOR RIGHT HAND	163
513062	TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞESİ-SOL / SIDE HUNG HIDDEN HINGE FOR LEFT HAND	163
533004	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533016	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533017	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533018	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533019	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533020	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533021	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533022	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533023	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533024	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
533025	KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ / FOLDING DOOR&WINDOW ACCESSORY KIT	155
543005	PARALEL SÜRME AKSESUAR SETİ / PARALLEL SLIDE AND TILT KIT	154
563005	TİP-2 KAPI KAPATICI / TYPE-2 DOOR CLOSER	171
563006	TİP-2 KAPI KAPATICI / TYPE-2 DOOR CLOSER	171
563007	TİP-2 KAPI KAPATICI / TYPE-2 DOOR CLOSER	171
563008	TİP-2 KAPI KAPATICI / TYPE-2 DOOR CLOSER	171
563012	TİP-1 KAPI KAPATICI / TYPE-1 DOOR CLOSER	171

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX












ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
563013	TİP-3 KAPI KAPATICI / TYPE-3 DOOR CLOSER	171
563014	TİP-3 KAPI KAPATICI / TYPE-3 DOOR CLOSER	171
563015	TİP-1 KAPI KAPATICI / TYPE-1 DOOR CLOSER	171
573001	PANİK KAPI İÇİN YATAY ÇUBUK / HORIZONTAL BAR FOR PANIC DOOR	170
573002	PANİK KAPI KOLU / PANIC DOOR HANDLE	170
573003	PANİK KAPI İÇİN DİKEY KİLİTLEME / VERTICAL LOCKING FOR PANIC DOOR	170
573004	PANİK KAPI İÇİN DİKEY ÇUBUK / VERTICAL BAR FOR PANIC DOOR	170
573005	PANİK KAPI İÇİN DIŞ KOL / EXTERNAL HANDLE FOR PANIC DOOR	170
573006	PANİK KAPI İÇİN DİKEY ÇUBUK / VERTICAL BAR FOR PANIC DOOR	170
573007	PANİK KAPI İÇİN YARIM BAREL / HALF CYLINDER FOR PANIC DOOR	170
612016	ÇİFT MAÇALI SÖKÜLEBİLİR KOL / GRIP HANDLE	165
612017	SÖKÜLEBİLİR KOL SAPI / REMOVABLE PULL HANDLE	165
612018	ÇİFT MAÇALI EKSENEL KOL / TWO WAY CREMONE	165
613004	ÇİFT MAÇALI SÖKÜLEBİLİR KOL / GRIP HANDLE	164
613005	SÖKÜLEBİLİR KOL SAPI / REMOVABLE PULL HANDLE	164
613008	ÇİFT MAÇALI KOL / TWO-WAY CREMONE	164
613011	ÇİFT MAÇALI KOL / TWO-WAY CREMONE	164
613012	ÇİFT MAÇALI ANAHTARLI KOL / TWO-WAY CREMONE WITH KEY	164
613013	ÇİFT MAÇALI KOL / TWO-WAY CREMONE	164
613014	ÇİFT MAÇALI ANAHTARLI KOL / TWO-WAY CREMONE WITH KEY	164
613015	ÇİFT MAÇALI KOL / TWO-WAY CREMONE	164
613016	ÇİFT MAÇALI ANAHTARLI KOL / TWO-WAY CREMONE WITH KEY	164
613020	ÇİFT AÇILIM İÇİN ANAHTARLI KOL / CREMONE WITH KEY FOR TILT AND TURN	147
613023	ÇİFT AÇILIM İÇİN KOL / CREMONE FOR TILT AND TURN	147
613032	DIŞA AÇILIM KOLU / HANDLE FOR OUTWARD OPENNING	166
622074	KIVRIK BORU KOL 30 cm / CURVED PULL HANDLE	169
622079	KIVRIK BORU KOL 40 cm / CURVED PULL HANDLE	169
622081	KIVRIK BORU KOL 50 cm / CURVED PULL HANDLE	169
622086	BANT KOL 100 cm / STRIPE PULL HANDLE	169
622089	BANT KOL 80 cm / STRIPE PULL HANDLE	169
622090	BANT KOL 90 cm / STRIPE PULL HANDLE	169
622113	YAY KOL 40 cm / BOW PULL HANDLE	169
622115	YAY KOL 60 cm / BOW PULL HANDLE	169
622118	YAY KOL 90 cm / BOW PULL HANDLE	169
622130	BAREL ROZETİ / CYLINDER COVER PLATE	165
622134	KAPI KOLU / DOOR HANDLE	165

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX










ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
622135	KAPI KOLU / DOOR HANDLE	165
622136	BAREL ROZETİ / CYLINDER COVER PLATE	165
622138	DÜZ BORU KOL / TUBE PULL HANDLE	168
623002	KAPI KOLU / DOOR HANDLE	165
623004	KAPI KOLU / DOOR HANDLE	165
642003	ÇİFT MAÇALI KOL BAĞLANTILARI / TWO-WAY DRIVE ROD COMPONENTS	166
643004	ÇİFT MAÇALI KOL BAĞLANTILARI / TWO-WAY DRIVE ROD COMPONENTS	166
643005	DIŞA AÇILIM ÇİFT YÖNLÜ KOL MEKANİZMASI / TWO-WAY MECHANISM FOR OUTWARD OPENNING	166
712010	DİLLİ KİLİT / LOCK WITH RAIL	161
712016	MAKARALI KİLİT / LOCK WITH ROLLER	161
722040	BAREL / CYLINDER	161
732002	AYARLI PİM / ADJUSTABLE FASTENING PAWL	166
732003	KÖŞE İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE	167
732008	DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR LOCK WITH RAIL	162
732009	SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER	166
732012	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	166
732021	DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR LOCK WITH RAIL	161
732022	MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR LOCK WITH ROLLER	161
732023	DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI (HEMYÜZ) / STRIKER FOR LOCK WITH RAIL IN FLUSH DOORS	161
732024	MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI (HEMYÜZ) / STRIKER FOR LOCK WITH ROLLER IN FLUSH DOORS	161
733002	AYARLI KİLİTLEME PİMİ / ADJUSTABLE FASTENING PAWL	166
733003	KÖŞE İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE	167
733007	POLYAMİD TİJ / POLYAMIDE ROD	163
733009	SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER	166
742001	KAPI SÜRGÜSÜ / DOOR BOLT	167
742002	PENCERE SÜRGÜSÜ / WINDOW BOLT	167
742003	HEM YÜZ PENCERE SÜRGÜSÜ / FLUSH WINDOW BOLT	167
742004	HEM YÜZ KAPI SÜRGÜSÜ / FLUSH DOOR BOLT	167
743001	PENCERE SÜRGÜSÜ / WINDOW BOLT	167
743002	KAPI SÜRGÜSÜ / DOOR BOLT	167
752005	VASİSTAS MANDALI / CATCH FOR BOTTOM-HUNG WINDOW	168
753006	VASİSTAS MANDALI / CATCH FOR BOTTOM-HUNG WINDOW	168
762001	KİLİT MEKANİZMASI / LOCKING MECHANISM	162
772001	ÇİFT MAÇALI KOL İLE KİLİTLEME SETİ / LOCKING KIT FOR TWO-WAY CREMONE	168
773001	ÇİFT MAÇALI KOL İLE KİLİTLEME SETİ / LOCKING KIT FOR TWO-WAY CREMONE	168
773002	PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ-SAĞ / RIGHT SIDE-HUNG WINDOWS OPENING KIT FOR PVC GROOVE	151











AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX


[illegible]

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS		
ÇİZİM / DRAWING	AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
	212168 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm / OUTER GLAZING GASKET 4 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT : 68 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY : 220 m	
	212189 DIŞ CAM FİTİLİ 9 mm / OUTER GLAZING GASKET 9 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT : 114 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY : 130 m	
	212188 GİZLİ KANAT DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET FOR HIDDEN VENT BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT : 127 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY : 120 m	
	212236 212188 İÇİN ÇERÇEVE DIŞ CAM FİTİLİ / CASEMENT GASKET FOR 212188 ** KANAT EBATIIYLA BİRLİKTE ADET OLARAK SİPARİŞ EDİLİR. ** ORDERING AS UNIT ACCORDING TO THE HIDDEN VENT DIMENSIONS.	
	212153 KAMA FİTİLİ 3 mm / SUPPORT GASKET 3 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT : 42 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY : 350 m	
	212154 KAMA FİTİLİ 4 mm / SUPPORT GASKET 4 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT : 55 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY : 270 m	
	212155 KAMA FİTİLİ 5 mm / SUPPORT GASKET 5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT : 65 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY : 230 m	
	212193 KAMA FİTİLİ 6 mm / SUPPORT GASKET 6 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT : 89 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY : 170 m	

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS		
ÇİZİM / DRAWING	AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
	212169 KASA BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET FOR FRAME BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 40 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 325 m	
	212172 KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 52 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 250 m	
	212228 ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 251 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 60 m	
	212229 ADAPTÖR ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET FOR ADAPTER BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 244 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 60 m	
	212029 İÇ CAM FİTİLİ 2 mm / INNER GLAZING GASKET 2 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 33 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 450 m	
	212035 İÇ CAM FİTİLİ 4 mm / INNER GLAZING GASKET 4 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 69 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 215 m	
	212192 AÇILI BİRLEŞİM FİTİLİ / ANGLED CONNECTION GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 58 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 250 m	
	212191 KAPI BİNİ FİTİLİ 3 mm / DOOR STEP GASKET 3 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 35 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 430 m	


EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS		
ÇİZİM / DRAWING	AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
	212187 DİLATASYON FİTİLİ / DILATATION GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 400 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 35 m	
	212190 ETEK BİNİ FİTİLİ / SILL STEP GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 66 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 230 m	
	212201 İÇ BİNİ FİTİLİ 2 mm / INNER STEP GASKET 2 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 44 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 330 m	
	212001 İÇ BİNİ FİTİLİ 3 mm / INNER STEP GASKET 3 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 55 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 280 m	
	212002 İÇ BİNİ FİTİLİ 4 mm / INNER STEP GASKET 4 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 70 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 214 m	
	212003 İÇ BİNİ FİTİLİ 5 mm / INNER STEP GASKET 5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 85 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 175 m	
	212004 İÇ BİNİ FİTİLİ 6 mm / INNER STEP GASKET 6 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 75 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 220 m	
	212015 İÇ BİNİ FİTİLİ 7 mm / INNER STEP GASKET 7 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 85 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 175 m	

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS		
ÇİZİM / DRAWING	AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
	212005 İÇ BİNİ FİTİLİ 8 mm / INNER STEP GASKET 8 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 90 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 165 m	
	212202 İÇ BİNİ FİTİLİ 9 mm / INNER STEP GASKET 9 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 100 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 150 m	
	212006 İÇ BİNİ FİTİLİ 10 mm / INNER STEP GASKET 10 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 102 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 150 m	
	212203 İÇ BİNİ FİTİLİ 11 mm / INNER STEP GASKET 11 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 120 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 125 m	
	212007 İÇ BİNİ FİTİLİ 12 mm / INNER STEP GASKET 12 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 140 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 107 m	
	212027 İÇ BİNİ FİTİLİ 14 mm / INNER STEP GASKET 14 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 157 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 95 m	
	232004 KAPI ALTI FIRÇA FİTİL / WEATHERSTRIP BRUSH FOR BOTTOM OF DOORS	
	232024 PERDESİZ FIRÇA FİTİL (67-1000) / WEATHERSTRIP BRUSH	







252010

DIŞ CAM VULKANİZE KÖŞE CONTASI
VULCANIZED CORNER FOR THE OUTER GASKET



















252013

ORTA BİNİ VULKANİZE KÖŞE CONTASI
VULCANIZED CORNER FOR THE CENTRAL GASKET











KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS



ÇİZİM / DRAWING	AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
	111132 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20234 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,552 kg/m	8 mm
	111207 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20301 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,564 kg/m	10,2 mm
	111208 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20301 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,564 kg/m	10,8 mm
	111209 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20301 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,564 kg/m	11,5 mm
	111230 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20301 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,564 kg/m	18 mm
	111231 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20301 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,564 kg/m	18,5 mm
	111232 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20301 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,564 kg/m	26 mm
	111233 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20301 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,564 kg/m	26,5 mm








KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS		
ÇİZİM / DRAWING	AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
	111234 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20531 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 3,145 kg/m	16 mm
	111235 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20531 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 3,145 kg/m	23,2 mm
	111236 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20523 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 3,793 kg/m	10,2 mm
	111237 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20523 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 3,793 kg/m	10,8 mm
	111238 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20523 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 3,793 kg/m	18 mm
	111239 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20523 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 3,793 kg/m	18,5 mm
	111240 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20523 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 3,793 kg/m	26 mm
	111241 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20523 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 3,793 kg/m	26,5 mm


KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

ÇİZİM / DRAWING	AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
	111242 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20524 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 5,273 kg/m	10,2 mm
	111243 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20524 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 5,273 kg/m	10,8 mm
	111244 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20524 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 5,273 kg/m	18 mm
	111245 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20524 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 5,273 kg/m	18,5 mm
	111246 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20524 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 5,273 kg/m	18 mm
	111247 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20524 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 5,273 kg/m	26 mm
	111248 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20524 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 5,273 kg/m	26,5 mm
	151061 PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: 20301 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,564 kg/m	14,2 mm


KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS



**162010****KÖŞE ÇAVUŞU - 1 (Polyamid)**
CORNER ALIGNMENT - 1**162012****KÖŞE ÇAVUŞU - 2 (Polyamid)**
CORNER ALIGNMENT - 2**162009****KÖŞE ÇAVUŞU - 3 (Çelik/Steel)**
CORNER ALIGNMENT - 3



Pr. No: 20521



Pr. No: 20544

142001

T BAĞLANTI - 1

T CONNECTION - 1

(Sağ ve sol olmak üzere ikili takımdır. / Using left and right one together as kit.)

142002

T BAĞLANTI - 2

T CONNECTION - 2


(Sağ ve sol olmak üzere ikili takımdır. / Using left and right one together as kit.)

T ORTA KAYIT PROFİLLERİ

T SHAPED TRANSOM PROFILES


GİZLİ KANAT İÇİN ORTA KAYIT PROFİLLERİ

TRANSOM PROFILES FOR THE HIDDEN VENT




141

AKSESUARLAR / ACCESSORIES




Pr. No: 20522



151039 - 151040 - 151041**U BAĞLANTILAR**
U CONNECTIONS

**** M8x6 SETSKUR VİDA,
U BAĞLANTI İLE BİRLİKTE
GÖNDERİLİR.**
M8x6 SET SCREW IS DELIVERED
TOGETHER WITH U CONNECTION.

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
151039	16,5 mm
151040	30,5 mm
151041	46 mm
151062	21,5 mm
151067	37,5 mm
151068	70 mm
151069	95 mm




**M8x6
SETSKUR
SET SCREW**



**4.8x16
Y. SİLİNDİR BAŞ
PAN HEAD**


**4.8x16
Y. SİLİNDİR BAŞ
PAN HEAD**



332061


CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 1 (PVC)
GLAZING SUPPORT - 1

Pr. No: 20560




181020


CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 2 (AL.)
GLAZING SUPPORT - 2





KASA PR.
FRAME PR.



KANAT PR.
VENT PR.




ORTA KAYIT PR.
TRANSOM PR.





burak
alüminyum


Her hakkı saklıdır; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Alüminyum.



181019


CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 3 (AL.)
GLAZING SUPPORT - 3






322022




TAHLİYE KAPAĞI
DRAINAGE SLOT COVER



DİŞ GÖRÜNÜŞÜ
OUTSIDE VIEW




TAHLİYE KAPAKLARI / DRAINAGE SLOT COVERS






burak
alüminyum

Her hakkı saklıdır ; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Alüminyum.

**322037****ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI**





ADAPTER PLUG FOR DOUBLE VENT WINDOWS

(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)

**322038****GİZLİ ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI**

ADAPTER PLUG FOR DOUBLE HIDDEN VENT WINDOWS

(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)









ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI VE AÇILIM SETLERİ

ACCESSORIES OF TILT&TURN OPENING KITS AND OPENING KITS



KANADIN AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE VERİLEN TABLOLARDAN ÇİFT AÇILIM SETLERİNİN SEÇİMİ YAPILIR:
CHOOSE A T&T KIT FROM GIVEN TABLES AS SPECIFICATIONS OF VENT:

- 1) KANAT AĞIRLIĞI / WEIGHT OF VENT
- 2) KANAT ÖLÇÜLERİ / DIMENSIONS OF VENT
- 3) KANADIN AÇILIM ÖNCELİĞİ (ÖNCE NORMAL / ÖNCE VASİSTAS)
OPENING PRIORITY OF VENT (FIRST TILT OR FIRST TURN)
- 4) PVC KANALLILAR İÇİN AÇILIM YÖNÜ (SAĞ / SOL)
OPENING SIDE FOR PROFILES WITH PVC GROOVE (RIGHT OR LEFT HAND)

KOL CREMONE  613023	ANAHTARLI KOL CREMONE WITH KEY  613020	MEKANİZMA MECHANISM  513027	AKILLI MEKANİZMA LOGICAL MECHANISM  513028
MAKAS (80 kg) ARM  513037	MAKAS (130 kg) ARM  513049	MENTEŞE KİTİ (80 kg) HINGES  513030	MENTEŞE SETİ (130 KG) HINGES  513048
MENTEŞE KİTİ (170 kg) HINGES AND ARMS KIT  513053	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL FASTENING  513016	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM  513017	


TABLO 1: 80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ

TABLE 1: TILT AND TURN OPENING KITS FOR 80 KG LOAD CAPACITY

SET KODU KIT CODE	503001	503002	503003	503004
KANAT ENİ (W) KANAT YÜKS. (H) SASH WIDTH AND HEIGHT	W:390-1000 H:600-1200	W:390-1000 H:1201-2500	W:1001-1300 H:600-1200	W:1301-1700 H:1201-2500
KOL CREMONE	613023	613023	613023	613023
MENTEŞE KİTİ HINGES	513030	513030	513030	513030
MEKANİZMA MECHANISM	513027	513027	513027	513027
MAKAS ARM	513037	513038	513038	513038
İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL FASTENING	■	513016	513016	513016 (2 ADET)
İLAVE MAKAS * ADDITIONAL ARM	■	■	513017	513017

*KANAT 60 KG'DAN AĞIR İSE KULLANILIR.

*IF THE WEIGHT OF VENT IS 60 KG, YOU HAVE TO USE ADDITIONAL ARM.



TABLO 2: 80 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETLERİ

TABLE 2: LOGICAL TILT AND TURN OPENING KITS FOR 80 KG LOAD CAPACITY


SET KODU KIT CODE	503005	503006	503007	503010
KANAT ENİ (W) KANAT YÜKS. (H) SASH WIDTH AND HEIGHT	W:390-1000 H:600-1200	W:390-1000 H:1201-2500	W:1001-1300 H:600-1200	W:1301-1700 H:1201-2500
KOL CREMONE	613020	613020	613020	613020
MENTEŞE KİTİ HINGES	513030	513030	513030	513030
MEKANİZMA MECHANISM	513028	513028	513028	513028
MAKAS ARM	513035	513029	513029	513029
İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL FASTENING	■	513016	513016	513016 (2 ADET)
İLAVE MAKAS * ADDITIONAL ARM	■	■	513017	513017

*KANAT 60 KG'DAN AĞIR İSE KULLANILIR.

*IF THE WEIGHT OF VENT IS 60 KG, YOU HAVE TO USE ADDITIONAL ARM.

NOT: AKILLI ÇİFT AÇILIMDA KANAT ÖNCE VASİSTAS SONRA NORMAL AÇILIR.

NOTE: LOGICAL TILT&TURN MEANS TILT FIRST.



TABLO 3: 130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ

TABLE 3: TILT AND TURN OPENING KITS FOR 130 KG LOAD CAPACITY

SET KODU KIT CODE	503011	503012	503013	503014	503015	503016
KANAT ENİ (W) KANAT YÜKS. (H) SASH WIDTH AND HEIGHT	W:390-550 H:600-1200	W:390-550 H:1201-2500	W:551-1000 H:600-1200	W:551-1000 H:1201-2500	W:1001-1700 H:600-1200	W:1001-1800 H:1201-3000
KOL CREMONE	613023	613023	613023	613023	613023	613023
MENTEŞE KİTİ HINGES	513048	513048	513048	513048	513048	513048
MEKANİZMA MECHANISM	513027	513027	513027	513027	513027	513027
MAKAS ARM	513049	513050	513050	513050	513050	513050
İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL FASTENING	■	513016	■	513016	513016	513016 (2 AD)
İLAVE MAKAS * ADDITIONAL ARM	■	■	■	■	513017	513017

*KANAT 60 KG'DAN AĞIR İSE KULLANILIR.

*IF THE WEIGHT OF VENT IS 60 KG, YOU HAVE TO USE ADDITIONAL ARM.

TABLO 4: 130 KG KAPASİTELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETLERİ

TABLE 4: LOGICAL TILT AND TURN OPENING KITS FOR 130 KG LOAD CAPACITY

SET KODU KIT CODE	503017	503018	503019	503020	503021	503022
KANAT ENİ (W) KANAT YÜKS. (H) SASH WIDTH AND HEIGHT	W:390-550 H:600-1200	W:390-550 H:1201-2500	W:551-1000 H:600-1200	W:551-1000 H:1201-2500	W:1001-1700 H:600-1200	W:1001-1800 H:1201-3000
KOL CREMONE	613020	613020	613020	613020	613020	613020
MENTEŞE KİTİ HINGES	513048	513048	513048	513048	513048	513048
MEKANİZMA MECHANISM	513028	513028	513028	513028	513028	513028
MAKAS ARM	513051	513052	513052	513052	513052	513052
İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL FASTENING	■	513016	■	513016	513016	513016 (2 AD)
İLAVE MAKAS * ADDITIONAL ARM	■	■	■	■	513017	513017

*KANAT 60 KG'DAN AĞIR İSE KULLANILIR.

*IF THE WEIGHT OF VENT IS 60 KG, YOU HAVE TO USE ADDITIONAL ARM.

NOT: AKILLI ÇİFT AÇILIMDA KANAT ÖNCE VASİSTAS SONRA NORMAL AÇILIR.

NOTE: LOGICAL TILT&TURN MEANS TILT FIRST.

TABLO 5: 170 KG KAPASİTELİ GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ

TABLE 5: TILT AND TURN OPENING KITS FOR HIDDEN VENTS UP TO 170 KG

	SAĞA AÇILAN RIGHT HAND				SOLA AÇILAN LEFT HAND			
SET KODU KIT CODE	503023	503024	503025	503026	503031	503032	503033	503034
KANAT ENİ (W) KANAT YÜKS. (H) SASH WIDTH AND HEIGHT	430-640 600-1200	641-1000 1201-2500	1001-1300 600-2500	1301-1700 1201-2500	430-640 600-1200	641-1000 1201-2500	1001-1300 600-2500	1301-1700 1201-2500
KOL CREMONE	613023	613023	613023	613023	613023	613023	613023	613023
MENTEŞE VE MAKAS KİTİ-SAĞ ** HINGES AND ARMS KIT - RIGHT	513053	513054	513054	513054	-	-	-	-
MENTEŞE VE MAKAS KİTİ-SOL ** HINGES AND ARMS KIT - LEFT	-	-	-	-	513055	513056	513056	513056
MEKANİZMA MECHANISM	513027	513027	513027	513027	513027	513027	513027	513027
İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL FASTENING	-	513016	513016	513016 (2 ADET)	-	513016	513016	513016 (2 ADET)
İLAVE MAKAS * ADDITIONAL ARM	-	-	513017	513017	-	-	513017	513017

TABLO 6: 170 KG KAPASİTELİ GİZLİ MENTEŞELİ AKILLI ÇİFT AÇILIM SETLERİ

TABLE 6: LOGICAL TILT AND TURN OPENING KITS FOR HIDDEN VENTS UP TO 170 KG

	SAĞA AÇILAN RIGHT HAND				SOLA AÇILAN LEFT HAND			
SET KODU KIT CODE	503027	503028	503029	503030	503035	503036	503037	503038
KANAT ENİ (W) KANAT YÜKS. (H) SASH WIDTH AND HEIGHT	430-640 600-1200	641-1000 1201-2500	1001-1300 600-2500	1301-1700 1201-2500	430-640 600-1200	641-1000 1201-2500	1001-1300 600-2500	1301-1700 1201-2500
KOL CREMONE	613020	613020	613020	613020	613020	613020	613020	613020
MENTEŞE VE MAKAS KİTİ-SAĞ ** HINGES AND ARMS KIT - RIGHT	513057	513058	513058	513058	-	-	-	-
MENTEŞE VE MAKAS KİTİ-SOL ** HINGES AND ARMS KIT - LEFT	-	-	-	-	513059	513060	513060	513060
MEKANİZMA MECHANISM	513028	513028	513028	513028	513028	513028	513028	513028
İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL FASTENING	-	513016	513016	513016 (2 ADET)	-	513016	513016	513016 (2 ADET)
İLAVE MAKAS * ADDITIONAL ARM	-	-	513017	513017	-	-	513017	513017

*KANAT 60 KG'DAN AĞIR İSE KULLANILIR.

*IF THE WEIGHT OF VENT IS 60 KG, YOU HAVE TO USE ADDITIONAL ARM.

**KANAT AÇILIM YÖNÜNE GÖRE (SAĞ/SOL) SET SEÇİMİ YAPILMALIDIR.

**YOU HAVE TO CHOOSE YOUR KIT AS OPENING SIDE OF YOUR VENT.

NOT: AKILLI ÇİFT AÇILIMDA KANAT ÖNCE VASİSTAS SONRA NORMAL AÇILIR.

NOTE: LOGICAL TILT&TURN MEANS TILT FIRST.



TABLO 7: PVC KANALLI PROFİLLER İÇİN AÇILIM SETLERİ
TABLE 7: OPENING KITS FOR PROFILES WITH PVC GROOVE



SETLERİN İÇERİĞİ:
CONTENTS OF THE KITS:

- KOL
HANDLE
- MENTEŞELER
HINGES
- MAKASLAR
FRICTION HINGES
- İSPANYOLET TİJ
CONNECTION ROD
- KİLİTLEME PARÇALARI
LOCKING PIECES

ÇİFT AÇILIM MENTEŞESİ / HINGES OF TILT AND TURN KIT

SET TİPLERİ TYPES OF KITS	SAĞA AÇILAN RIGHT HAND	SOLA AÇILAN LEFT HAND
ÇİFT AÇILIM SETİ TILT AND TURN KIT	503008	503009
TEK AÇILIM SETİ SIDE HUNG WINDOW OPENING KIT	773002	773003
2. KANAT İÇİN AÇILIM SETİ SECONDARY SASH OPENING KIT	773005	773006
2. KANAT İÇİN AÇILIM SETİ (LEVYE KOLLU) SECONDARY SASH OPENING KIT WITH TWO-WAY BOLT	773007	773008

*KANAT MAKSİMUM 100 KG AĞIRLIĞINDA , GENİŞLİĞİ 500-1600 MM , YÜKSEKLİĞİ 950-2450 MM OLABİLİR.

*MAX. CAPACITY OF EACH VENT: 100 KG , VENT WIDTH: 500-1600 MM , VENT HEIGHT: 950-2450 MM

VASİSTAS AÇILIM SETİ ** BOTTOM-HUNG WINDOW OPENING KIT	773004
---	---------------

**KANAT GENİŞLİĞİ 400-1400 MM , KANAT YÜKSEKLİĞİ 400-1000 MM OLABİLİR.

**VENT WIDTH: 400-1400 , VENT HEIGHT: 400-1000 MM

ÖNEMLİ NOT / IMPORTANT NOTE:

SİPARİŞ VERİLİRKEN ŞU BİLGİLER GEREKMEKTEDİR / WHEN TO ORDER, PLEASE INFORM US ABOUT THESE QUESTIONS:

1-KANAT VE DOĞRAMA ÖLÇÜLERİ NEDİR? / VENT AND FRAME DIMENSIONS AS YOU CAN SEE ON LEFT SIDE?

2-KANAT AÇILIM YÖNÜNÜ İÇTEN BAKILDIĞINDA NEDİR? / WHAT IS THE INTERNAL OPENING DIRECTION?

TABLO 8: TEK AÇILIM İÇİN KİLİTLEME SETLERİ

TABLE 8: LOCKING KITS FOR SIDE HUNG OPENING

KOD CODE	ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION	ÇİFT MAÇALI KOL KİLİTLEME SETİ / DOUBLE RAIL HANDLE LOCKING KIT			
		L<1000 H<1400	L<1000 H>1400	L>1000 H<1400	L>1000 H>1400
613011	ÇİFT MAÇALI KOL TWO-WAY CREMONE	1	1	1	1
643004	ÇİFT MAÇALI KOL BAĞLANTISI TWO-WAY CREMONE CONNECTION	1	1	1	1
733002	KİLİTLEME PİMİ LOCKING PIN	2	4	4	10
733009	SABİT KARŞILIK FIXED STRIKER	2	6	6	14
733003	KÖŞE İLETİM PARÇASI CORNER DEVICE	-	2	2	4
732012	KANAT SARKMA TAKOZU CHOCK FOR VENTS	1	1	1	1



TABLO 9: GİZLİ DIŞA AÇILIM MAKASLARI


TABLE 9: HIDDEN OUTER OPENING ARMS



DIŞA TERS VASİSTAS AÇILIM TOP-HUNG OPENING							DIŞA NORMAL AÇILIM SIDE-HUNG OPENING			
										
KOD CODE	ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION	MAKAS ARM (mm)	MAX.AÇI M.ANGLE	MAX.YÜK M.HEIGHT	MAX.GN M.WIDTH	MAX.AĞ MAX.W(kg)	MAX.AÇI M.ANGLE	MAX.YÜK M.HEIGHT	MAX.GN M.WIDTH	MAX.AĞ MAX.W(kg)
443004	10" KÜÇÜK MAKAS 10" SMALL ARM	259	50°	650	1500	50	50° 84°	1500	650	35
443005	16" ORTA MAKAS 16" MEDIUM ARM	412	30° 50°	800	1500	100 55	30° 50°/90°	1600	700	60 42
443006	22" GENİŞ MAKAS 22" LARGE ARM	567	20° 45°	1500	1700	100 80	-			
443007	26" BÜYÜK MAKAS 26" BIG ARM	711	15°	2000	1700	100	-			

ŞEMA 1: TEK AÇILIM İÇİN KİLİTLEME ŞEMALARI


SCHEME 1: LOCKING SCHEMES FOR SIDE HUNG OPENING



PARALEL SÜRME AKSESUSAR SETİ

PARALLEL SLIDE AND TILT KIT

[543005]




* SİPARİŞ VERİLİRKEN ŞU BİLGİLER GEREKMEKTEDİR:


- 1-ŞEMA TİPİ NEDİR? (AŞAĞIDAKİ ŞEMALARA BAKINIZ)
- 2-YANDA GÖRÜLEN H , L , A ÖLÇÜLERİ NEDİR?
- 3-KANAT AÇILIM YÖNÜNÜ İÇTEN BAKILDIĞINDA NEDİR?
- 4-DİŞ KOL İLE KİLİTLEME İSTENİYOR MU?
- 5-MEKANİZMA TAM MI YARI OTOMATİK Mİ OLACAK?

* WHEN TO ORDER, PLEASE INFORM US ABOUT THESE QUESTIONS:


- 1-WHAT IS THE SCHEME TYPE? (PLEASE LOOK BELOW SCHEME.)
- 2-WHAT ARE THESE H,L,A DIMENSIONS AS YOU CAN SEE ON LEFT SIDE?
- 3-WHAT IS THE INTERNAL OPENING DIRECTION? (LEFT OR RIGHT)
- 4-DO YOU WANT OUTER HANDLE WITH LOCK?
- 5-WHETHER THE MECHANISM IS AUTOMATIC OR SEMI-AUTOMATIC.




ŞEMA A




ŞEMA A2




ŞEMA D (orta kayıtsız / without mullion)




ŞEMA C





ŞEMA C2



ŞEMA G



ŞEMA K



DİN YÖNÜ: SOL


DİN YÖNÜ: SAĞ

KATLANIR KAPI VE PENCERE AKSESUAR SETİ

FOLDING DOOR&WINDOWS ACCESSORY KIT


533004 (321)

2 katlanır kanat,
1 tek açılım kanadı





533018 (541)

4 katlanır kanat, 1 tek açılım kanadı




533021 (651)

4 katlanır kanat, 1 pasif tek açılım kanadı,
1 aktif tek açılım kanadı




533016 (330)

2 katlanır kanat,
1 tek açılım kanadı





533019 (550)

4 katlanır kanat, 1 tek açılım kanadı




533022 (633)

4 katlanır kanat, 1 pasif tek açılım kanadı,
1 aktif tek açılım kanadı




533017 (431)

2 katlanır , 1 pasif tek açılım,
1 aktif tek açılım kanat




533020 (532)

4 katlanır kanat, 1 tek açılım kanadı




533024 (761)

6 katlanır kanat, 1 tek açılım kanadı




533023 (743)

6 katlanır kanat, 1 tek açılım kanadı



533025 (770)

6 katlanır kanat, 1 tek açılım kanadı



***KANATLAR MAKSİMUM 80 KG AĞIRLIĞINDA , GENİŞLİKLERİ 400-1000 MM , YÜKSEKLİKLERİ 730-2400 MM ARALIĞINDA YAPILABİLİR. GEÇİŞ KANADI İSTEĞE GÖRE TEK VEYA ÇİFT AÇILIM YAPILABİLİR.**

*MAX. CAPACITY OF EACH VENT: 80 KG , VENT WIDTH: 400-1000 MM , VENT HEIGHT: 730-2400 MM
THE GATE VENT CAN BE PRODUCED SIDE HUNG OR TILT AND TURN OPENING AS YOUR CHOICE.

*SİPARİŞ VERİLİRKEN ŞU BİLGİLER GEREKMEKTEDİR / WHEN TO ORDER, PLEASE INFORM US ABOUT THESE QUESTIONS:

1-ŞEMA TİPİ NEDİR? / WHAT IS THE SCHEME TYPE?

2-KANAT VE DOĞRAMA ÖLÇÜLERİ NEDİR? / VENT AND FRAME DIMENSIONS AS YOU CAN SEE ON LEFT SIDE?

3-KANAT AÇILIM YÖNÜNÜ İÇTEN BAKILDIĞINDA NEDİR? / WHAT IS THE INTERNAL OPENNING DIRECTION?

4-DİŞ KOL İLE KİLİTLEME İSTENİYOR MU? / DO YOU WANT OUTER HANDLE WITH LOCK?



5-MEKANİZMA EŞİKLİ Mİ EŞİKSİZ Mİ OLACAK? / WHETHER THE MECHANISM IS WITH OR WITHOUT THRESHOLD.

BİNİLİ KAPILAR İÇİN MENTEŞE BAĞLANTI DETAYLARI

HINGE CONNECTION DETAILS FOR THE STEP HINGE DOORS





İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPILAR / INWARD OPENNING STEP HINGE DOORS

BİNİLİ KAPILAR
STEP HINGE DOORS



DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPILAR / OUTWARD OPENNING STEP HINGE DOORS

BİNİLİ KAPILAR
STEP HINGE DOORS






HEMYÜZ KAPILAR İÇİN MENTEŞE BAĞLANTI DETAYLARI

HINGE CONNECTION DETAILS FOR THE FLUSH DOORS




İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPILAR / INWARD OPENING FLUSH DOORS

HEMYÜZ KAPILAR
FLUSH DOORS




DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPILAR / OUTWARD OPENING FLUSH DOORS

HEMYÜZ KAPILAR
FLUSH DOORS




70,5mm KAPI MENTEŞESİ (160KG)
70,5mm DOOR HINGE



*KAPASİTESİ: 160 KG (3 AD)
* CAPACITY: 160 KG (3 PCS)

423014


70,5mm KAPI MENTEŞESİ (120KG)
70,5mm DOOR HINGE



*KAPASİTESİ: 120 KG (3 AD)
* CAPACITY: 120 KG (3 PCS)

423015


8MM BURÇLU BİNİ PARÇASI
8MM STEP PIECE WITH BUSHES FOR DOOR HINGES



*423007 İLE KULLANILIR.
* IT IS USED WITH 423007.

423018


92mm KAPI MENTEŞESİ (160KG)
92mm DOOR HINGE



*KAPASİTESİ: 160 KG (3 AD)
* CAPACITY: 160 KG (3 PCS)

423016


92mm KAPI MENTEŞESİ (120KG)
92mm DOOR HINGE



*KAPASİTESİ: 120 KG (3 AD)
* CAPACITY: 120 KG (3 PCS)

423017


8MM BİNİ PARÇASI
8MM STEP PIECE FOR DOOR HINGES



*423008 İLE KULLANILIR.
* IT IS USED WITH 423008.

423019

KAPI MENTEŞESİ MONTAJ KİTİ
DOOR HINGES COUNTERPLATE KIT



423007


MENTEŞE M12x55 BAĞLANTI VİDASI
DIRECT SCREW FOR DOOR HINGES



*1 MENTEŞEDE 4 ADET KULLANILIR.
* IT IS USED 4 PIECES PER HINGE.

423008

TELESKOPİK AYAR VİDASI
TELESCOPIC SPACER FOR DOOR HINGES



*DIŞA AÇILIR KANATTA 423007 İLE KULLANILABİLİR.
* IT CAN BE USED WITH 423007 IN OUTWARD OPENING.

423009

70,5mm BİNİLİ KAPI MENTEŞESİ
70,5mm STEP HINGE FOR DOORS



*BAĞLANTI VİDALARI DAHİLDİR.
* FIXING SCREWS ARE INCLUDED.

422022*

70,5mm HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ
70,5mm HINGE FOR FLUSH DOORS



*BAĞLANTI VİDALARI DAHİLDİR.
* FIXING SCREWS ARE INCLUDED.

422015*

92mm BİNİLİ KAPI MENTEŞESİ
92mm STEP HINGE FOR FLUSH DOORS



*BAĞLANTI VİDALARI DAHİLDİR.
* FIXING SCREWS ARE INCLUDED.

422023*

92mm HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ
92mm HINGE FOR FLUSH DOORS



*BAĞLANTI VİDALARI DAHİLDİR.
* FIXING SCREWS ARE INCLUDED.

422021*

* YERLİ AKSESUAR / NATIVE ACCESSORY




Her hakkı saklıdır; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Alüminyum.


KAPI KİLİTLEME SETLERİ

DOOR LOCKING KITS

BİNİLİ KAPILAR / STEP HINGE DOORS




İÇE AÇILIR KAPI / INWARD OPENING DOOR




DIŞA AÇILIR KAPI / OUTWARD OPENING DOOR

HEMYÜZ KAPILAR / FLUSH DOORS



İÇE AÇILIR KAPI / INWARD OPENING DOOR



DIŞA AÇILIR KAPI / OUTWARD OPENING DOOR

TABLO 10: KAPILAR İÇİN KİLİTLEME SETLERİ TABLOSU

TABLE 10: TABLE FOR DOOR LOCKING KITS

	DİLLİ KİLİT LOCK WITH BOLT	MAKARALI KİLİT LOCK WITH ROLLER	KARŞILIK (DİLLİ) STRIKER (BOLT)	KARŞILIK (MAK.) STRIKER (ROLLER)	BARELLER CYLINDERS
KAPI TİPLERİ DOOR TYPES					
BİNİLİ KAPI STEP DOOR	712010	712016	732021	732022	722040
HEMYÜZ KAPI FLUSH DOOR	712010	712016	732023	732024	722040

DİLLİ KİLİT
LOCK WITH RAIL



712010

MAKARALI KİLİT
LOCK WITH ROLLER



712016

96mm BAREL
96mm CYLINDER



722040

DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR LOCK WITH RAIL



732021

MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR LOCK WITH ROLLER



732022

DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI (HEMYÜZ)
FLUSH STRIKER FOR LOCK WITH RAIL



732023


MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI (HEMYÜZ)
FLUSH STRIKER FOR LOCK WITH ROLLER



732024

KAPI KİLİTLEME SETİ

DOOR LOCKING KIT



**TABLO 11: BİNİLİ KAPILAR İÇİN
İÇTEN VE DIŞTAN MÜDAHELELİ KİLİT**
TABLE 11: INWARD & OUTWARD INTERFERENCED
LOCK FOR STEP HINGE DOORS

KOD	ÜRÜN
762001	KİLİT MEKANİZMASI / LOCKING MECHANISM
732002	AYARLI KİLİTLEME PİMİ / LOCKING PIN
732003	KÖŞE İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
732008	KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR MORTISE LOCK
732009	SABİT KARŞILIK / FIXED TRIKER

PENCERE MENTEŞESİ (75 KG)
WINDOW HINGE



*KAPASİTE: 85KG (3AD)
*CAPACITY: 85 KG (3 PCS)

413004

PENCERE MENTEŞESİ
WINDOW HINGE




412013*

POLYAMİD TİJ
POLYAMIDE CONNECTION ROD



733007

AYARLI KAPI MENTEŞESİ (100 KG)
ADJUSTABLE DOOR HINGE



*KAPASİTESİ: 120 KG (3 AD)
*CAPACITY: 120 KG (3 PCS)

423004

AYARLI KAPI MENTEŞESİ
ADJUSTABLE DOOR HINGE



422012*

POLYAMİD TİJ KESME-DELME MAKİNESİ (MANUEL)
POLYAMIDE ROD CUTTING AND DRILLING MACHINE



943086

TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞESİ (SOL)
SIDE HUNG HIDDEN HINGE FOR LEFT HAND



*SOLA AÇILAN KANAT İÇİNDİR.
*IT IS USED WITH LEFT HAND OPENING SASH.

513062

TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞESİ (SAĞ)
SIDE HUNG HIDDEN HINGE FOR RIGHT HAND



*SAĞA AÇILAN KANAT İÇİNDİR.
*IT IS USED WITH RIGHT HAND OPENING SASH.

513061

POLYAMİD TİJ KESME-DELME MAKİNESİ (YARI OTOMATİK)
ROD CUTTING AND DRILLING MACHINE



943087

*YERLİ AKSESUAR / NATIVE ACCESSORY

ÇİFT MAÇALI KOL
TWO-WAY CREMONE



613011

ÇİFT MAÇALI ANAHTARLI KOL
TWO-WAY CREMONE WITH KEY



613012

ÇİFT MAÇALI KOL
TWO-WAY CREMONE



613008

ÇİFT MAÇALI KOL
TWO-WAY CREMONE



613013

ÇİFT MAÇALI ANAHTARLI KOL
TWO-WAY CREMONE WITH KEY



613014

ÇİFT MAÇALI KOL
TWO-WAY CREMONE



613015

SÖKÜLEBİLİR KOL
AWAY CREMONE



613004

SÖKÜLEBİLİR KOL SAPI
PULL HANDLE FOR AWAY CREMONE



613005

ÇİFT MAÇALI ANAHTARLI KOL
TWO-WAY CREMONE WITH KEY



613016

* YERLİ AKSESUAR / NATIVE ACCESSORY

burak
alüminyum

Her hakkı saklıdır; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Alüminyum.

KAPI KOLU
DOOR HANDLE



623002

KAPI KOLU
DOOR HANDLE



623004

ÇİFT MAÇALI KOL
TWO-WAY CREMONE



612018*

SÖKÜLEBİLİR KOL
AWAY CREMONE



612016*

SÖKÜLEBİLİR KOL SAPI
PULL HANDLE FOR AWAY CREMONE



612017*

BAREL ROZETİ
CYLINDER COVER PLATE



622130*

KAPI KOLU
DOOR HANDLE



622134*

KAPI KOLU
DOOR HANDLE



622135*

BAREL ROZETİ
CYLINDER COVER PLATE



622136*

* YERLİ AKSESUAR / NATIVE ACCESSORY



Her hakkı saklıdır; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Alüminyum.

DIŞA AÇILIM KOLU

HANDLE FOR OUTWARD OPENNING



613032

İKİ YÖNLÜ KOL MEKANİZMASI

TWO-WAY MECHANISM FOR OUTWARD OPENNING



*613032 İLE ÇALIŞIR.
*IT WORKS WITH 613032.

643005

KANAT SARKMA TAKOZU

CHOCK FOR VENTS



732012*

ÇİFT MAÇALI KOL BAĞLANTILARI

TWO-WAY DRIVE ROD COMPONENTS



643004

SABİT KARŞILIK

FIXED STRIKER



733009

AYARLI PİM

ADJUSTABLE FASTENING PAWL



733002

ÇİFT MAÇALI KOL BAĞLANTILARI

TWO-WAY DRIVE ROD COMPONENTS



642003*

SABİT KARŞILIK

FIXED STRIKER



732009*

AYARLI PİM

ADJUSTABLE FASTENING PAWL



732002*

* YERLİ AKSESUAR / NATIVE ACCESSORY

burak
alüminyum

Her hakkı saklıdır; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Alüminyum.

KÖŞE İLETİM PARÇASI
CORNER DEVICE



733003

KÖŞE İLETİM PARÇASI
CORNER DEVICE



732003*

TAHLİYE KAPAĞI
DRAINAGE SLOT COVER



322022*

KANALLI KAPI SÜRGÜSÜ (220mm)
GROOVE DOOR BOLT



742001*

KANALLI PENCERE SÜRGÜSÜ (140mm)
GROOVE WINDOW BOLT



742002*

2.KANAT İÇİN İKİ YÖNLÜ SÜRGÜ SETİ
TWO-WAY LEVER BOLT KIT FOR SECONDARY SASH



743001

HEMYÜZ KAPI SÜRGÜSÜ (220mm)
FLUSH DOOR BOLT



742004*

HEMYÜZ PEN. SÜRGÜSÜ (140mm)
FLUSH WINDOW BOLT



742003*

2.KANAT İÇİN TEK YÖNLÜ SÜRGÜ SETİ
ONE-WAY BOLT KIT FOR SECONDARY SASH



743002

* YERLİ AKSESUAR / NATIVE ACCESSORY

ÇİFT MAÇALI KOL İLE KİLİTLEME SETİ
KIT FOR TWO-WAY SASH CLOSING



773001

ÇİFT MAÇALI KOL İLE KİLİTLEME SETİ
KIT FOR TWO-WAY SASH CLOSING



772001*

VASİSTAS MANDALI
TWIN CATCH



753006

VASİSTAS MAKAS 150 MM
ARM FOR BOTTOM-HUNG 150 MM



453001

VASİSTAS MAKAS 150 MM
ARM FOR BOTTOM-HUNG 150 MM



452005*

VASİSTAS MANDALI
TWIN CATCH



752005

VASİSTAS MAKAS 250 MM
ARM FOR BOTTOM-HUNG 250 MM



453002

VASİSTAS MAKAS 250 MM
ARM FOR BOTTOM-HUNG 250 MM



452004*

DÜZ BORU KOL
TUBE PULL HANDLE



*2500mm BOY, 40mm BORU ÇAPI
*LENGTH 2500mm, TUBE DIAMETER 40mm

622138*

* YERLİ AKSESUAR / NATIVE ACCESSORY

burak
alüminyum

Her hakkı saklıdır; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Aluminium.

YAY KOL (40cm)
BOW PULL HANDLE



*KOL UZUNLUĞU: 400mm
*HANDLE LENGTH: 400mm

622113*

YAY KOL (60cm)
BOW PULL HANDLE



*KOL UZUNLUĞU: 600mm
*HANDLE LENGTH: 600mm

622115*

YAY KOL (90cm)
BOW PULL HANDLE



*KOL UZUNLUĞU: 900mm
*HANDLE LENGTH: 900mm

622118*

BANT KOL (80cm)
STRIPE PULL HANDLE



*KOL UZUNLUĞU: 800mm
*HANDLE LENGTH: 800mm

622089*

BANT KOL (90cm)
STRIPE PULL HANDLE



*KOL UZUNLUĞU: 900mm
*HANDLE LENGTH: 900mm

622090*

BANT KOL (100cm)
STRIPE PULL HANDLE



*KOL UZUNLUĞU: 1000mm
*HANDLE LENGTH: 1000mm

622086*

KIVRIK BORU KOL (30cm)
CURVED PULL HANDLE



*300mm BOY, 25mm BORU ÇAPI
*LENGTH 300mm, TUBE DIAMETER 25mm

622074*

KIVRIK BORU KOL (40cm)
CURVED PULL HANDLE



*400mm BOY, 30mm BORU ÇAPI
*LENGTH 400mm, TUBE DIAMETER 30mm

622079*

KIVRIK BORU KOL (50cm)
CURVED PULL HANDLE



*500mm BOY, 30mm BORU ÇAPI
*LENGTH 500mm, TUBE DIAMETER 30mm

622081*

* YERLİ AKSESUAR / NATIVE ACCESSORY

burak
alüminyum


Her hakkı saklıdır; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Alüminyum.

TABLO 12: PANİK KAPI SETLERİ
TABLE 12: PANIC DEVICE KITS


	TEK KANAT PANİK KAPI SETİ PANIC DOOR KIT FOR SINGLE VENT			ÇİFT KANAT PANİK KAPI SETİ PANIC DOOR KIT FOR DOUBLE VENT	
MAX. YÜKSEKLİK MAXIMUM HEIGHT	-	2270 mm	3400 mm	2270 mm	3400 mm
YATAY ÇUBUK HORIZONTAL BAR	573001	573001	573001	573001 (2 ADET)	573001 (2 ADET)
PANİK KOL PANIC HANDLE	573002	573002	573002	573002 (2 ADET)	573002 (2 ADET)
DİKEY KİLİTLEME VERTICAL LOCKING	-	573003	573003	573003	573003
DİKEY ÇUBUK (2270mm) VERTICAL BAR	-	573004	573004	573004	-
DİKEY ÇUBUK (3400mm) VERTICAL BAR	-	-	573006	-	573006

***DIŞ MÜDAHALE KOLU SETE DAHİL DEĞİLDİR. MAKSİMUM KAPI ENİ 1300 MM'DİR**


*EXTERNAL HANDLE ARE NOT INCLUDED IN KITS. MAXIMUM VENT WIDTH IS 1300 MM.




TEK NOKTADAN KİLİTLEME
ONE POINT LOCKING




ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEME
DOUBLE POIN LOCKING



ÜÇ NOKTADAN KİLİTLEME
THREE POINT LOCKING



PANİK KAPI KOLU
PANIC DOOR HANDLE



573002

DIŞ KOL
EXTERNAL HANDLE



573005

YARIM BAREL
HALF CYLINDER



573007



TABLO 13: KAPI KAPATICILARI
TABLE 13: DOOR CLOSERS

TİP / TYPE	KOD / CODE	GÜÇ / FORCE	MAX. EN
1	563015	EN 4	1100
	563012	EN 2/4	1100
2	563005	EN 3/4	950
	563006	EN 3	950
	563007	EN 2-4	1100
	563008	EN 2-5	1250
3	563013	EN 1-4	1100
	563014	EN 2/3/4	1100


TİP-1 DİRSEK KOLLU KAPI KAPATICI
 TYPE-1 DOOR CLOSER WITH SCISSOR ARM

TİP-2 KAYAR KOLLU KAPI KAPATICI
 TYPE-2 DOOR CLOSER WITH SLIDE CHANNEL

TİP-3 ZEMİNE GÖMME KAPI KAPATICI
 TYPE-3 CONCEALED DOOR CLOSER




TABLO 14: YALITIM MALZEMELERİ
TABLE 14: INSULATION MATERIALS



POLİETİLEN BANT POLYETHYLENE TAPE		
	X (mm)	Y (mm)
922001	50	2
922002	60	2
922003	70	2
922004	80	2
922005	90	2
922006	100	2



FÖİL BANT FOIL TAPE		
	X (mm)	Y (mm)
922020	40	1
922021	45	1
922022	50	1
922023	55	1
922024	60	1
922025	65	1
922026	70	1
922027	75	1
922028	80	1
922029	85	1
922030	90	1
922031	95	1
922032	100	1
922033	150	1




TEK TARAFLI BANT SINGLE-SIDE STICK TAPE		
	X (mm)	Y (mm)
922009	10	1,5
922010	15	1,5
922011	20	1,5
922012	25	1,5
922013	30	1,5
922014	40	1,5
922015	10	3
922016	15	3
922017	20	3
922018	25	3
922019	40	3

ÇİFT TARAFLI BANT
DOUBLE-SIDE STICK




923006

EPDM MEMBRAN
INSULATION MEBRANE



923009

PVC MEMBRAN
INSULATION MEBRANE



923010

POLİSTİK BANT 15x45
POLYSTIC TAPE



923011

ŞİŞEN BANT 15x15MM
POLYURETHANE FOAM TAPE



923012


KESİM ÖLÇÜLERİ

CUTTING SIZES

173






Her hakkı saklıdır ; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Aluminium.



PROFİLLER / PROFILES				
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66101	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
2	BM66101	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
2	BM66115	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 48	45°/45°
2	BM66115	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L - 48	45°/45°
2	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 196	90°/90°
2	20404	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L - 152	90°/90°
1	S5671-00	TİJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°



AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	503001	ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN KIT	-
-	212193	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	2L + 2H
-	212228	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2L + 2H
-	212168	DİŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	2L + 2H
-	212169	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	4L + 4H
-	212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	2L + 2H
8	111231	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
4	111208	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	111233	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
2	181020	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
4	162009	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
8	162010	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
2	322022	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	-
1	732012	KANAT SARKMA TAKOZU/ CHOCK FOR VENTS	-






PROFİLLER / PROFILES				
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66101	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
2	BM66101	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
4	BM66115	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 48	45°/45°
4	BM66115	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L/2 - 26.5	45°/45°
1	BM66129	ÇİFT KANAT ADAPTÖR PR. / ADAPTER PR.	H - 116	90°/90°
4	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 196	90°/90°
4	20404	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L/2 - 130.7	90°/90°
1	55671-00	TIJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	503001	ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN KIT	-
2	413004	PENCERE MENTEŞESİ / WINDOW HINGES	-
2	743003	PENCERE SÜRGÜSÜ / WINDOW BOLT	-
-	212193	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	2L + 2H
-	212228	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2L + 2H
-	212168	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	2L + 2H
-	212169	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	4L + 4H
-	212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	2L + 2H
-	212229	ADAPTÖR ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL ADAPTER GASKET	H
8	111231	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
4	111208	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	111233	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	181020	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
8	162009	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
12	162010	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
2	322022	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	-
1	732012	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	-
1	322037	ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPA SETİ / PLUG KIT FOR ADAPTER	-







PROFİLLER / PROFILES


ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66101	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H + Y	45°/45°
2	BM66101	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	X + L	45°/45°
1	BM66104	DÜŞEY ORTA KAYIT / VERTICAL TRANSOM	H + Y - 60	90°/90°
1	BM66104	YATAY ORTA KAYIT / HORIZON TRANSOM	L - 60	90°/90°
2	BM66115	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	Y + 28	45°/45°
2	BM66115	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 94	45°/45°
4	BM66115	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L - 48	45°/45°
2	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	Y - 120	90°/90°
2	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 242	90°/90°
2	20414	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H + Y - 104	90°/90°
4	20404	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L - 152	90°/90°
2	20414	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	X - 30	90°/90°
1	S5671-00	TIJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	613013	ÇİFT MAÇALI KOL / TWO-WAY CREMONE	-
2	643004	ÇİFT MAÇALI KOL BAĞLANTISI / CREMONE CONNECTION	-
2	733002	KİLİTLEME PİMİ / LOCKING PIN	-
2	733009	SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER	-
2	453001	VASİSTAS MAKASI / ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS	-
-	212193	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	4H + 4Y + 4X + 4L
-	212228	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2H + 2Y + 4X + 4L
-	212168	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	4H + 4Y + 4X + 4L
-	212169	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	4H + 4Y + 8X + 8L
-	212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	2H + 2Y + 4X + 4L
12	111231	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
8	111208	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
8	111233	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	151039	U BAĞLANTI / U CONNECTION	-
4	142001	T BAĞLANTI / T CONNECTION	-
4	181020	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
2	332062	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
8	162009	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
12	162010	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
2	322022	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	-
1	732012	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	-






burak
alüminyum



PROFİLLER / PROFILES				
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66130	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
2	BM66130	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
2	BM66141	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 48	45°/45°
2	BM66141	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L - 48	45°/45°
2	20501	KANAT ADAPTÖRÜ / VENT ADAPTER	H - 48	45°/45°
2	20501	KANAT ADAPTÖRÜ / VENT ADAPTER	L - 48	45°/45°
1	S5671-00	TİJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	503024	GİZLİ KANAT ÇİFT AÇILIM SETİ / INVISIBLE TILT&TURN KIT	-
-	212202	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	2L + 2H
-	212228	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2L + 2H
-	212188	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	2L + 2H
-	212169	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	2L + 2H
-	212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	2L + 2H
8	111231	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
8	111132	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	111234	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
2	181019	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
4	162009	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
4	162012	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
2	322022	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	-
1	732012	KANAT SARKMA TAKOZU/ CHOCK FOR VENTS	-








PROFİLLER / PROFILES

ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66130	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
2	BM66130	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
4	BM66141	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 48	45°/45°
4	BM66141	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L/2 - 26.5	45°/45°
4	20501	KANAT ADAPTÖRÜ / VENT ADAPTER	H - 48	45°/45°
4	20501	KANAT ADAPTÖRÜ / VENT ADAPTER	L/2 - 26.5	45°/45°
1	BM66142	ÇİFT KANAT ADAPTÖR PR. / ADAPTER PR.	H - 156	90°/90°
1	S5671-00	TIJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	503024	GİZLİ KANAT ÇİFT AÇILIM SETİ / INVISIBLE TILT&TURN KIT	-
2	413004	PENCERE MENTEŞESİ / WINDOW HINGES	-
2	743003	PENCERE SÜRGÜSÜ / WINDOW BOLT	-
-	212202	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	2L + 4H
-	212228	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2L + 2H
-	212188	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	2L + 4H
-	212169	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	2L + 3H
-	212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	2L + 3H
-	212229	ADAPTÖR ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL ADAPTER GASKET	H
8	111231	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
16	111132	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
8	111234	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	181019	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
8	162009	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
4	162012	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
2	322022	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	-
1	732012	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	-
1	322038	ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPA SETİ / PLUG KIT FOR ADAPTER	-






PROFİLLER / PROFILES				
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66130	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H + Y	45°/45°
2	BM66130	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	X + L	45°/45°
1	BM66136	DÜŞEY ORTA KAYIT / VERTICAL TRANSOM	H + Y - 60	90°/90°
1	BM66136	YATAY ORTA KAYIT / HORIZONTAL TRANSOM	L - 60	90°/90°
2	BM66141	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	Y + 41.4	45°/45°
2	BM66141	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 83.4	45°/45°
4	BM66141	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L - 48	45°/45°
2	20501	KANAT ADAPTÖRÜ / VENT ADAPTER	Y + 30.1	45°/45°
2	20501	KANAT ADAPTÖRÜ / VENT ADAPTER	H - 94.1	45°/45°
4	20501	KANAT ADAPTÖRÜ / VENT ADAPTER	L - 48	45°/45°
2	20561	DÜŞEY CAM ÇİTASI ADAPTÖRÜ	H + Y - 144	90°/90°
2	20561	YATAY CAM ÇİTASI ADAPTÖRÜ	X - 70	90°/90°
2	20413	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H + Y - 144	90°/90°
2	20413	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	X - 70	90°/90°
1	S5671-00	TIJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	613013	ÇİFT MAÇALI KOL / TWO-WAY CREMONE	-
2	643004	ÇİFT MAÇALI KOL BAĞLANTISI / CREMONE CONNECTION	-
2	733002	KİLİTLEME PİMİ / LOCKING PIN	-
2	733009	SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER	-
2	453001	VASİSTAS MAKASI / ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS	-
-	212193	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	4H + 4Y + 4X + 4L
-	212228	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2H + 2Y + 4X + 4L
-	212168	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	4H + 4Y + 4X + 4L
-	212169	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	4H + 4Y + 8X + 8L
-	212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	2H + 2Y + 4X + 4L
8	111231	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
16	111132	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
8	111235	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	142002	T BAĞLANTI / T CONNECTION	-
4	181019	KAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
8	162009	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
4	162012	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
2	322022	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	-
1	732012	KANAT SARKIMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	-








PROFİLLER / PROFILES

ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66246	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
1	BM66246	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
2	BM66248	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 65.4	45°/45°
1	BM66248	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L - 130.8	45°/45°
1	BM66221	ETEK PROFİLİ / SILL PROFILE	L - 267.6	90°/90°
2	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 295.8	90°/90°
4	20404	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L - 267.6	90°/90°
1	S5671-00	TİJ PROFİLİ / CONNECTION ROD PROFILE	H	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	623002	KAPI KOLU / DOOR HANDLE	-
2	623005	BAREL ROZETİ / CYLINDER COVER PLATE	-
1	722041	BAREL / CYLINDER	-
1	712010	DİLLİ KİLİT / LOCK WITH RAIL	-
1	732023	KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER	-
2	423015	KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGES	-
-	212193	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	2H + 2L
-	212168	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	2H + 2L
-	212191	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	4H + 2L
-	232004	PERDESİZ FIRÇA FİTİLİ / WEATHERSTRIP BRUSH	L - 120.8
2	111243	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
2	111244	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
4	111247	KASA-KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT	-
2	181020	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
4	162010	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-








PROFİLLER / PROFILES

PROFİLLER / PROFILES				
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66246	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
1	BM66246	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
4	BM66248	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 65.4	45°/45°
2	BM66248	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L/3 - 19.7	45°/45°
1	BM66251	KANAT ADAPTÖRÜ / ADAPTER FOR VENT	H - 65.4	45°/45°
3	BM66221	ETEK PROFİLİ / SILL PROFILE	L/3 - 156.5	90°/90°
4	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 295.8	90°/90°
2	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 222	90°/90°
6	20404	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L/3 - 156.5	90°/90°
1	S5671-00	TİJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	623002	KAPI KOLU / DOOR HANDLE	-
2	623005	BAREL ROZETİ / CYLINDER COVER PLATE	-
1	722041	BAREL / CYLINDER	-
1	712010	DİLLİ KİLİT / LOCK WITH RAIL	-
1	732023	KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER	-
4	423015	KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGES	-
1	743001	LEVYE KOLLU SÜRGÜ / TWO WAY LEVER BOLT	-
-	212193	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	6H + 2L
-	212168	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	6H + 2L
-	212191	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	6H + 2L
-	232004	PERDESİZ FIRÇA FİTİL / WEATHERSTRIP BRUSH	L -154.5
4	111243	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
2	111244	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
6	111247	KASA-KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT	-
6	181020	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
6	162010	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-






PROFİLLER / PROFILES


ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66246	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
1	BM66246	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
4	BM66249	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 87	45°/45°
2	BM66249	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L/3 - 31.8	45°/45°
1	BM66252	KASA ADAPTÖRÜ / ADAPTER FOR FRAME	H	45°/45°
1	BM66253	KANAT ADAPTÖRÜ / ADAPTER FOR VENT	H - 87	45°/45°
3	BM66221	ETEK PROFİLİ / SILL PROFILE	L/3 - 176.5	90°/90°
4	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 321.7	90°/90°
2	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 222	90°/90°
6	20404	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L/3 - 176.5	90°/90°
1	S5671-00	TIJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	623002	KAPI KOLU / DOOR HANDLE	-
2	623005	BAREL ROZETİ / CYLINDER COVER PLATE	-
1	722041	BAREL / CYLINDER	-
1	712010	DİLLİ KİLİT / LOCK WITH RAIL	-
1	732023	KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER	-
4	423013	KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGES	-
1	743001	LEVYE KOLLU SÜRGÜ / TWO WAY LEVER BOLT	-
-	212193	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	6H + 2L
-	212168	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	6H + 2L
-	212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	L - 152.7
-	212191	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	6H + 2L
-	232004	PERDESİZ FIRÇA FİTİL / WEATHERSTRIP BRUSH	L - 152.7
2	111244	KASA-KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT	-
6	111247	KASA-KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT	-
6	181020	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
6	162010	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-



183








PROFİLLER / PROFILES

ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66143	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
1	BM66143	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
4	BM66117	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 54	45°/45°
2	BM66117	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L/2 - 56.5	45°/45°
1	BM66129	DÜŞEY ADAPTÖR / VERTICAL ADAPTER	H - 54	45°/45°
2	BM66221	ETEK PROFİLİ / SILL PROFILE	L/2 - 220.1	90°/90°
4	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 297.8	90°/90°
4	20404	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L/2 - 220.1	90°/90°
1	S5671-00	TİJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	623002	KAPI KOLU / DOOR HANDLE	-
2	623005	BAREL ROZETİ / CYLINDER COVER PLATE	-
1	722041	BAREL / CYLINDER	-
1	712010	DİLLİ KİLİT / LOCK WITH RAIL	-
1	732023	KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER	-
4	423004	KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGES	-
-	212228	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2H + L
-	212229	ADAPTÖR ORTA BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET FOR ADAPTER	H
-	212193	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	4H + 2L
-	212168	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	4H + 2L
-	212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	2H + (L - 108)
-	212169	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	6H + 2L
-	232004	PERDESİZ FIRÇA FİTİL / WEATHERSTRIP BRUSH	L - 108
4	111243	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	111248	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
2	111245	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT	-
2	111241	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT	-
4	181020	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
4	162010	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-






PROFİLLER / PROFILES


ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	BM66143	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
1	BM66143	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
4	BM66250	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 54	45°/45°
2	BM66250	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L/2 - 56.5	45°/45°
1	BM66129	DÜŞEY ADAPTÖR / VERTICAL ADAPTER	H - 54	45°/45°
2	BM66221	ETEK PROFİLİ / SILL PROFILE	L/2 - 221.3	90°/90°
4	20404	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 298.4	90°/90°
4	20404	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L/2 - 221.3	90°/90°
1	S5671-00	TIJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	623002	KAPI KOLU / DOOR HANDLE	-
2	623005	BAREL ROZETİ / CYLINDER COVER PLATE	-
1	722041	BAREL / CYLINDER	-
1	712010	DİLLİ KİLİT / LOCK WITH RAIL	-
1	732023	KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER	-
4	423004	KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGES	-
1	743001	LEVYE KOLLU SÜRGÜ / TWO WAY LEVER BOLT	-
-	212228	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2H + L
-	212229	ADAPTÖR ORTA BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET FOR ADAPTER	H
-	212193	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	4H + 2L
-	212168	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	4H + 2L
-	212172	KAPATMA FİTİLİ / CLOSING GASKET	2H + (L - 108)
-	212169	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	6H + 2L
-	232004	PERDESİZ FIRÇA FİTİLİ / WEATHERSTRIP BRUSH	L - 108
4	111243	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	111248	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
2	111245	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT	-
2	111241	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT	-
4	181020	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
4	162009	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
6	162010	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-



185



KULLANIM ŞARTLARI

Profiller, folyolu muhafaza edilmeli, folyoları inşaat bitiminde çıkartılmalıdır. Kireç ve çimento gibi inşaat malzemeleri alüminyum yüzeylerle temas etmemelidir.

Profiller binaya uygulandıktan sonra düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Profillerin temizliği, hafifçe sabunlu ılık su ve/veya bu suyla ıslatılmış yumuşak bir bez ile yapılmalı, deterjan, çamaşır suyu, zımpara, tel fırça ve aşındırıcı, alkali, asidik temizleyici kullanılmamalıdır.

Sistem için önerilen aksesuar ve sarf malzemeleri katalogda belirtilen biçimde uygulanmalı ve tüm aksesuarları eksiksiz olarak kullanılmalıdır.

Sistemin katalogda belirtilen fitilleme, silikonlama, su tahliyesi ve havalandırma metodlarına uyulmalıdır. İlave her türlü uygulama için Burak Alüminyum'dan destek ve onay alınmalıdır.

GARANTİ KOŞULLARI

Profiller, yukarıda belirtilen şartlara uygun biçimde kullanılmış ve hiçbir şekilde mekanik hasara veya deformasyona uğramamış ise, herhangi bir kusur durumunda, garantimiz yalnız kusurlu parçaların de-montajı, tekrar üretimi, tekrar eloksali ve tekrar yerine takılması ile sınırlı olacaktır. Yukarıda bahsedilmeyen konular iş hukukuna tabidir.

Mimari sistem kataloğunda belirtilmeyen veya Burak Alüminyum'un onay vermediği aksesuar ve sarf malzemesi kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk uygulamacı firmaya aittir.

Mimari sistem kataloğunda belirtilen detay ve sistem çözümleri haricindeki uygulamalar için Burak Alüminyum'un onayı alınmalıdır. Aksi takdirde bu uygulamalardan meydana gelebilecek problem ve aksaklıklardan Burak Alüminyum sorumlu değildir.

TERMS OF SERVICE

Profiles must be protected with folio tapes and they must be taken out when the structure was finished. Building materials as similar lime and cement must not be touched with the aluminium surfaces.

The profiles must be cleaned periodically after the structure was finished. Cleaning of profiles must be done by the fabric that was damped with warm water and soap. Don't use detergent, chlorine water, emery, wire brush, abrasive, base, acidic cleaner.

Accessories and consumables should be applied as shown at the catalogue and used completely.

Glazing, siliconing, water drainage and ventilation methods specified on the catalogue should be applied completely. Any type of the additional methods should be approved by Burak Aluminium.

TERMS OF WARRANTY

If the profiles was used according to terms of service and they have no mechanical damage or deformation, in any defect situation, our warranty is limited by disassembly, re-product, re-eloxal, re-assembly of faulty pieces. These are subjected to labor law.

Builder is responsible for all conditions by using of accessories and consumables that did not confirmed by Burak Aluminium are not mentioned in catalogue of Architectural System.

Confirmation must be taken from Burak Aluminium for applications without details and system solutions that are mentioned in catalogue of architectural sytem. If not Burak Aluminium is not responsible because of any wrong applications.

CERTIFICATE



This is to certify that

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni Mah. Muratlı Asfaltı No. 10 Büyükkarşıran
39300 Kırklareli, Lüleburgaz
Turkey

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:
Manufacture of Extruded Aluminium Profiles as well Machining, Electrostatic Powder Coating
and Anodized Surface Treatment

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Certificate registration no.	31300096 CM08
Valid from	2017-08-01
Valid until	2018-09-14
Date of certification	2017-08-01

DQS GmbH

Frank Gräbner
Managing Director

Accredited Body, DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Akredite Vüce, DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Şeñli İlinur Keteş Şk., Anap-Aksakal Plaza No. 10 Kat-8, Kocayatağ - Kadıköy / İstanbul - Turkey



SERTİFİKA



BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni Mah. Muratlı Asfaltı No. 10 Büyükkarşıran
39300 Kırklareli, Lüleburgaz
Türkiye

şirketinin, aşağıda belirtilen geçerlilik alanında bir **Kalite Yönetim Sistemini**
yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit eder.

Geçerlilik Alanı:
Mekanik İşçenli, Elektrostatik Toz Boyalı ve Elektal Kaplamalı Ekstrüzyon Yöntemi ile Üretilmiş
Alüminyum Profilleri İmalatı

Raporla beğelenmiş bir yönetim sistemi tekliki sonunda, bu yönetim sisteminin aşağıda
belirtilen teknik spesifikasyon şartlarını yerine getirdiği kanıtlanmıştır.

ISO 9001 : 2008

Sertifika kayıt No	31300096 CM08
Geçerliliğin başlama tarihi	2017-08-01
Geçerliliğin sona eriş tarihi	2018-09-14
Sertifikaalandırmaya illeğ. kalite tekliki	2017-08-01

DQS GmbH

Frank Gräbner
Şirket Müdürü

Accredited Body, DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Akredite Vüce, DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Şeñli İlinur Keteş Şk., Anap-Aksakal Plaza No. 10 Kat-8, Kocayatağ - Kadıköy / İstanbul - Turkey





Her hakkı saklıdır ; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Aluminium.



CERTIFICATE



This is to certify that

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Yeni Mahalle Muratlı Asfaltı No:10 Yeni Mahalle Muratlı Asfaltı No:10
Büyükkarıştrın, Lüleburgaz - KIRKLARELİ
TURKEY

has implemented and maintains an **Environmental Management System**.

Scope:
Manufacture of Extruded Aluminium Profiles as well Machining, Electrostatic Powder Coating or Anodised Surface treatment

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009



Certificate registration no.	31300096 UMD4
Valid from	2017-08-11
Valid until	2018-09-14
Date of certification	2017-08-11

DQS GmbH

Frank Gilman

Frank Graichen
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti., Kızılay Mah. Bayar Cad.,
Şehit İkinur Keleş Sk., Anap-Aksakal Plaza No. 10 Kat-8, Kızılay'ta - Kadıköy / İstanbul - Turkey



SERTIFIKA



BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Yeni Mahalle Muratlı Asfaltı No:10
Büyükkarıştıran, Lüleburgaz - KIRKLARELİ
TÜRKİYE

şirketinin, aşağıda belirtilen geçerlilik alanında bir **Çevre Yönetim Sistemi** ni yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit eder.

Geçerlilik Alanı:
Mekanik işlenmiş, Elektrostatik toz boya veya Anodize (eloksal) kaplanmış, Ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiş Alüminyum Profil imalatı.

Raporla belirlenmiş bir yönetim sistemi teklifi sonunda, bu yönetim sisteminin aşağıda belirtilen teknik spesifikasyonun şartlarını yerine getirdiği kanıtlanmıştır:

ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009




Sertifika kayıt No	31300096 UM04
Geçerliliğin başlama tarihi	2017-08-11
Geçerliliğin sona eriş tarihi	2018-09-14
Sertifikalandırmaya iliş. kalite tetkiki	2017-08-11

DQS GmbH

Paul Gilman

Frank Graichen
Sirket Müdürü

Accredited Body: DOS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DOS Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti., Kozyatağı Mah., Bayar Cad.,
Şehit İknur Keleş Sk., Anafı-Aksakal Plaza No. 10 Kat-8, Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul - Turkey



CERTIFICATE

This is to certify that

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Yeni Mahalle Muratlı Asfaltı No:10
Büyükkarşıran, Lüleburgaz - KIRKLARELİ
TÜRKİYE

has implemented and maintains an

Occupational Health and Safety Management System

Scope:

Manufacture of Extruded Aluminium Profiles as well Machining, Electrostatic Powder Coating or Anodised Surface treatment.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

BS OHSAS 18001 : 2007

Certificate registration no. 31300096 BSOH07
Valid from 2017-08-11
Valid until 2020-08-10
Date of certification 2017-08-11

DQS GmbH

Frank Gräbner
Frank Gräbner
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Accredited according to: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 45001
Şişli İlınur Kuleş Sk. , Anap-Aksakal Plaza No. 10 Kat:8, Kocayatağ - Kadıköy / İstanbul - Turkey



SERTİFİKA

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Yeni Mahalle Muratlı Asfaltı No:10
Büyükkarşıran, Lüleburgaz - KIRKLARELİ
TÜRKİYE

şirketinin, aşağıda belirtilen geçerlilik alanında bir **İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi**'ni yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit eder.

Geçerlilik Alanı:

Mekanik işlenmiş, Elektrostatik toz boya veya Anodize (eloksall) kaplanmış, Ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiş Alüminyum Profil imalatı.

Raporla belgelenmiş bir yönetim sistemi tekliki sonunda, bu yönetim sisteminin aşağıda belirtilen teknik spesifikasyon şartlarını yerine getirdiği kanıtlanmıştır.

BS OHSAS 18001 : 2007

Sertifika kayıt No 31300096 BSOH07
Geçerliliğin başlama tarihi 2017-08-11
Geçerliliğin sona eriş tarihi 2020-08-10
Sertifikaalandırma ilişq. kalite tekliki 2017-08-11

DQS GmbH

Frank Gräbner
Frank Gräbner
Şirket Müdürü

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Accredited according to: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 45001
Şişli İlınur Kuleş Sk. , Anap-Aksakal Plaza No. 10 Kat:8, Kocayatağ - Kadıköy / İstanbul - Turkey



CERTIFICATE

This is to certify that

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Yeni Mah. Muratlı Asfaltı No:10 Büyükkarşıran
 39300 Kırklareli, Lüleburgaz
 Turkey

has implemented and maintains a **Quality Management System**

Scope:
 Manufacture of Extruded Aluminium Profiles

An audit, conducted and documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following ISO Technical Specification:

ISO/TS 16949:2009
 (without product design)



Certificate registration no. 31300096 TS09
 Issuing date 2017-08-01
 This certificate is valid until 2018-09-14
 IATF No. 0270769

For and on behalf of DQS


 Michael Drechsel
 Managing Director, DQS Holding GmbH
 Corporate Program Manager Automotive, DQS Holding GmbH


 Michael Drechsel
 Managing Director, DQS Holding GmbH
 Corporate Program Manager Automotive, DQS Holding GmbH

IATF Contract Office: DQS Holding GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8-10, 61118 Bad Vilbel, Germany



SERTİFİKA

2017-04-10

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Yeni Mah. Muratlı Asfaltı No:10 Büyükkarşıran
 39300 Kırklareli, Lüleburgaz
 Türkiye

şirketinin, aşağıda belirtilen geçerlilik alanında bir **Kalite Yönetim Sistemini** yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit eder.

Geçerlilik Alanı:
 Ekstrüzyon Yöntemi ile Üretilmi Alüminyum Profilleri imalatı

Bu Kalite Yönetim Sistemi, aşağıda verilen (belirtilen) ISO Teknik Şartnamesinin isteklerini karşıladığı, yapılan bir Denetim ve Rapor ile belgelenecek Doğrulanmıştır:

ISO/TS 16949:2009
 (ürün geliştirme dahil değil)



Sertifika Kayıt No. 31300096 TS09
 Düzenleme tarihi 2017-08-01
 Bu sertifika şu tarihte kadar geçerlidir. 2018-09-14
 IATF No. 0270769

DQS şirketi adına


 Michael Drechsel
 Nürani S. Venkatesharam
 Corporate Program Manager Automotive, DQS Holding GmbH


 Michael Drechsel
 Nürani S. Venkatesharam
 Corporate Program Manager Automotive, DQS Holding GmbH

IATF Contract Office: DQS Holding GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8-10, 61118 Bad Vilbel, Germany



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK®

CERTIFICATE

IONet and
DOS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certify that the company

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni Mah. Muratlı Asfaltı No 10 Büyükkangışiran
39300 Kırklareli, Lüleburgaz
Turkey

has implemented and maintains a **Quality Management System**

Scope:
Manufacture of Extruded Aluminium Profiles as well Machining, Electrostatic Powder Coating and Anodized Surface Treatment

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Valid from 2017-08-01
Valid until 2018-09-14
Date of certification 2017-08-01

Registration number: DE-31300096 QM08

IONet –
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK®

Alex Storch
President of IONet

Paul Gil
Managing Director of DOS GmbH



IONet Partners**
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISO Italy
COC China COM China COS Czech Republic Cro Cert Croatia DOS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JOA Japan KQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
PQR Portugal SAC Spain SCS Slovakia SCS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey Vincotte Belgium YUOS Serbia
IONet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISO, DOS Holding GmbH and NSAI Inc.

* This attestation is directly linked to the IONet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document
** The list of IONet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.ionet-certification.com



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK®

CERTIFICATE

IONet and
DOS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certify that the company

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni Mahalle Muratlı Asfaltı No 10
Büyükkangışiran, Lüleburgaz - KIRKLARELİ
TURKEY

has implemented and maintains an **Environmental Management System**

Scope:
Manufacture of Extruded Aluminium Profiles as well Machining, Electrostatic Powder Coating or Anodised Surface treatment

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009

Valid from 2017-08-11
Valid until 2018-08-14
Date of certification 2017-08-11

Registration number: DE-31300096 UM04

IONet –
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK®

Alex Storch
President of IONet

Paul Gil
Managing Director of DOS GmbH



IONet Partners**
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISO Italy
COC China COM China COS Czech Republic Cro Cert Croatia DOS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JOA Japan KQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
PQR Portugal SAC Spain SCS Slovakia SCS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey Vincotte Belgium YUOS Serbia
IONet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISO, DOS Holding GmbH and NSAI Inc.

* This attestation is directly linked to the IONet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document
** The list of IONet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.ionet-certification.com



LÜLEBURGAZ TİCARET ve SANAYİ ODASI
LÜLEBURGAZ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BELGE

TALEBİN KONUSU : İmalat Yeterlilik

Oda'ya Giriş Tarih-No : 25.03.2014-261

FİRMANIN

Ticaret Sicil No


ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜHÜRÜ
: BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ LÜLEBURGAZ ŞUBESİ

İşyeri Adresi : UĞURLUDERE MEVKİİ MURATLI YOLU ÜZERİ 3.KM
BÜYÜKKARİŞTIRAN 39750 LÜLEBURGAZ KIRIKLARELİ

Kapasite Raporu No. : 2012-50

Üretim Konusu

Yukarıda isim ve ünvanı yazılı firmanın, Odamızca düzenlenen kapasite raporuna göre işyerindeki tesis, makine-teçhizat ve personeli ile, üretim konusu olan ve kapasite raporu TABLO II'da isim ve yıllık üretim miktarı belirtilen türler için aynı kapasite raporu TABLO IV'te belirtilen tüketim maddelerini kullanarak inal etmeye yeterli olduğu anlaşılmıştır.



Ek: Firmanın 2012-50 no.lu kapasite raporunun Odamızca onaylı nüshası

Kocasinan Mah. İnönü Cad. No.11/A - LÜLEBURGAZ
Tel: (0288) 417 11 21 - 413 14 60 - 413 14 61 Fax: (0288) 417 19 89
www.liso.org.tr - luleburgaztso@tobb.org.tr - info@liso.org.tr

Karşıtıllıklarda: Servis, tarih ve sayı belirtilmelidir.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certify that the company

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Yeni Mahalle Muratlı Asfaltı No:10
Büyükkarıştıran, Lüleburgaz - KIRKLARELİ
TÜRKİYE

has implemented and maintains an

has implemented and maintains an Occupational Health and Safety Management System.

Scope:
Manufacture of Extruded Aluminium Profiles as well Machining, Electrostatic Powder Coating or Anodised Surface treatment

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

BS OHSAS 18001 : 2007

Valid from	2017-08-11
Valid until	2020-08-10
Date of certification	2017-08-11

Registration number: DE-31300096 BSOH07


Alex Stoichitulu
President of IQNet

Flank Gräbner
Managing Director of DQS GmbH



AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CSQ Italy
 CQC China China COS Czech Republic Cor Cert Croatia COSC Holding GmbH Germany FCAV Brazil
 FONDONORIA Venezuela INTEC Colombia Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
 IRAM Argentina JOA Japan KF Korea KIRTEC Greece MS2I Hungary Nemko AS Norway NEN PCBC Poland
 Quality Assurance RF Russia SICE Mexico SII Israel SIO Slovenia SRIM COS International Poland
 SOS Switzerland SPRAC Romania TEST ST Petersburg Russia TSE Turkey Vynnyk Belgium YUQS Syria
 IONIA is represented in the USA by: AFNOR Certification, CSQ, COSC Holding GmbH and NEN Inc.

* This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.
 ** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

YERLİ İMALAT DURUM BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi	24.04.2014
Belge Numarası	2014/002
Firma Unvanı	BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşyeri Adresi	Uğurludere mevki. Muratlı yolu üzeri. 3. Km Büyükdışstan 39750 Lüleburgaz / Kırklareli
Telefon, Faks ve E-posta	0 288 436 12 34 - 0 288 436 13 63 info@burak.com.tr
Ticaret Sicil No	5341
Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası Sicil No	007100
Tesis Tipi	C-Fotovoltaik Güneş Enerjisi Dayalı Üretim Tesisi
Aksamın Adı	PV Modüller (Güneş Panelleri)
Aksama ait bütünleştirici parçanın adı	

İş bu belge "Yenilebilir Enerji kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında 24/04/2014 Tarihinde düzenlenmiş olup, adı geçen aksamın/aksama ait Adli bütünleştirici parçanın yurt içi katma değerle üretilmediğini göstermektedir.

Bu belge, veriliş tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.

Belgeyi Hazırlayanlar :

Yeminli Mali Müşavir

Mühür


İmza

S.M.M. Feri Denizcioglu

Oda Sicil No: 28420

ONAYLAYANLAR

Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası



YERLİ İMALAT DURUM BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi	24.04.2014
Belge Numarası	2014/001
Firma Unvanı	BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşyeri Adresi	Uğurludere mevki. Muratlı yolu üzeri. 3. Km Büyükdışstan 39750 Lüleburgaz / Kırklareli
Telefon, Faks ve E-posta	0 288 436 12 34 - 0 288 436 13 63 info@burak.com.tr
Ticaret Sicil No	5341
Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası Sicil No	007100
Tesis Tipi	Alüminyum Profil Üretim Tesisi
Aksamın Adı	PV Panel Çerçeve
Aksama ait bütünleştirici parçanın adı	

İş bu belge "Yenilebilir Enerji kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında 24/04/2014 Tarihinde düzenlenmiş olup, adı geçen aksamın/aksama ait Adli bütünleştirici parçanın yurt içi katma değerle üretilmediğini göstermektedir.

Bu belge, veriliş tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.

Belgeyi Hazırlayanlar :

Yeminli Mali Müşavir

Mühür

İmza

S.M.M. Feri Denizcioglu

Oda Sicil No: 28420

ONAYLAYANLAR

Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası



 YERLİ MALİ BELGESİ 	
Belgenin Veriliş Tarihi : 16.08.2017 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 16.08.2018 Belge No : 201719520621 Üretici Üsusu: BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LÜLEBURGAZ FABRİKASI	
İşyeri Adresi: YENİ MİL MURATLI ASFALTI CD. NO:10A / 1 BÜYÜKKARŞITIRAN LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ	
Üreticinin Vergi Kimlik No: 1900655698 TC Kimlik No: MERSİS No: 0190065569800010	Telefon: 288-4361234 E-posta: muran@burak.com.tr Faks: 212-7710728 Web Adresi: www.burak.com.tr
Ticaret Sicil No: 5341 Üye Sicil No: 007100	Ürün Adı: Muhalefi alüminyum profil ve boru Ürün Kodu (PRODCOM/CTIP): 24.42.22.30.00 / Teknik Özellikler (Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): ALÜMİNYUM PROFİL
Kanunite Raporunun Tarih : 24.08.2016 No : 18452 Geçerlilik Süresi : 24.08.2018 Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 08.03.2017 No : 604747	Yetki Katka Oran : % 87
Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-düşük	
Diğer bilgi ve belgeler :	
İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 2918 sayılı Resmî Gazetede Resmi Gazetede yayımlanan 6496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 6496 sayılı Belgenin Dışındaki Ürünlerin Üretimi ile ilgili olarak 16.08.2017 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.	
Düzenleyen Oda/Borsa LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI	Onaylayan ORÇUN KUTLUHAN Genel Sekreter

 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS	
Markanın Tanımı Description of the Mark TSE  TSE	
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE 024002-TSE-0501	BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 05.11.2007
BELGENİN SON GÜNCELLENME TARİHİ DATE OF LAST UPDATE 05.05.2018	BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖMERLİ MAH. İHSANÖZ SOK. NO:4 34655 ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE LÜLEBURGAZ MEYKİ MURATLI YOLU ÜZERİ 3.KM BÜYÜKKARŞITIRAN LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ / TÜRKİYE	14.030.4.34.00TSE-65841 ALULINE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varırsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any) TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE *BİNA İÇİ KURTULU ORTAMLARINDA VEYA BİNA DIŞI KULLANIMDA KULLANILAN ELOKSAL KAPLAMALAR; -Eloksal kalitesi -Normal kalite	TS 4822 / Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemi- Alüminyum ve Bileşenler Ürünlerin Alaplarının Anodik Oksidasyonu (Eloksal), Teknik Özellikler / 27.10.1998
	
05.07.2017 AHMET NURŞİ KARTAL MÜDÜRÜ TSE İSTANBUL BELCELENDİRME	
*Bu belge, belgenin veriliş tarihi ile belgenin geçerlilik süresi içindeki bir tarihte *Bu belge için sadece bir kopya verilebilir. Kopya verilmeyen kopyalar, kopya verilmeyen kopyalar ve diğer kopyalar *TSE BELCELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Aralık, Nispetiye Cad. No:112 80100 Beşiktaş/İSTANBUL - Tel: 0 212 495 00 27 / Faks: 0 212 495 00 27 e-posta: tse@tse.org.tr / web: www.tse.org.tr	
	
1 / 1	

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TSE

Markanın Tanımı
TSE veya/ve **TSE** veya/ve **TSE**

BELGE NUMARASI
 REFERENCE NUMBER OF LICENCE
 024002-TSE-0401

BELGENİN İLK VERİŞİŞ TARİHİ
 DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
 05.11.2007

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
 LICENCE VALID UNTIL
 05.05.2018

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
 NAME OF THE LICENCE HOLDER
 BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
 ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
 ÖMERLİ MAH. İHSANGAZİ SOK. NO:4 34655 ARNAVUTKÖY
 İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
 NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
 BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
 ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
 UĞURLUDERE MEVKİ MURATLI YOLU
 ÜZERİ 3 KM. BÜYÜKKARŞI TRAFİK LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ /
 TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
 INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)
 14.0304.34.00TSE-68840

TİCARİ MARKA
 REGISTERED TRADE MARK
 BURAK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
 RELATED TURKISH STANDARD
 TS 4922 / Metalik Malzemelerin Yırtıcı İletkeni, Alüminyum ve Bileşimlendirilmiş Alüminyum Alaşımının Apsodik Oksidasyonu (Elbosa), Teknik Özellikler /
 27.10.1986

BELGE KAPSAMI
 SCOPE OF LICENCE
 "BİNA İÇİ KURU ORTAMLARDA VEYA BİNA DIŞI KULLANIMDA KULLANILAN ELOKSAL KAPLAMALAR,
 -Blokad kalitesi
 -Normal kalite



05/11/2017
 AHMET NURİ KARTAL
 TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
 MÜDÜRÜ

"Bu belge, belgeden önce, sonra, yenisi, Enstitümüzün belgediği şartları karşıladığı da gösterir.
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin İmzası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Mühürü:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Telefon Numarası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin E-posta Adresi:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Faks Numarası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Web Sitesi:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Telefon Numarası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin E-posta Adresi:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Faks Numarası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Web Sitesi:



1 / 1

<https://evrakkart.tse.org.tr/BelgeDetaylari.aspx?YayinNo=024002-TSE-0401>

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TSE

Markanın Tanımı
TSE veya/ve **TSE** veya/ve **TSE**

BELGE NUMARASI
 REFERENCE NUMBER OF LICENCE
 024002-TSE-0101

BELGENİN İLK VERİŞİŞ TARİHİ
 DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
 01.04.2011

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
 LICENCE VALID UNTIL
 06.06.2018

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
 NAME OF THE LICENCE HOLDER
 BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
 ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
 ÖMERLİ MAH. İHSANGAZİ SOK. NO:4 34655 ARNAVUTKÖY
 İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
 NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
 BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
 ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
 UĞURLUDERE MEVKİ MURATLI YOLU
 ÜZERİ 3 KM. BÜYÜKKARŞI TRAFİK LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ /
 TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
 INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)
 14.0304.34.00TSE-68865

TİCARİ MARKA
 REGISTERED TRADE MARK
 BURAK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
 RELATED TURKISH STANDARD
 TS EN 755-1 / Alüminyum ve alüminyum alaşımları -
 Ekstrüzyonla imal edilmiş teknik baskı/çubuk, bonu ve profiller -
 Bölüm 1: Muayene ve teslim için teknik şartlar / 09.03.2010

BELGE KAPSAMI
 SCOPE OF LICENCE
 "EKSTRÜZYONLA İMAL EDİLMİŞ ALÜMİNYUM ALAŞIM LOMBOZ BORULAR,
 -ALÜMİNYUM ALAŞIM GRUBU: ENAW 6000 ve ENAW 6003 MALZEMEDEN OLAN LOMBOZ BORULAR



05/04/2017
 AHMET NURİ KARTAL
 TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
 MÜDÜRÜ

"Bu belge, belgeden önce, sonra, yenisi, Enstitümüzün belgediği şartları karşıladığı da gösterir.
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin İmzası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Mühürü:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Telefon Numarası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin E-posta Adresi:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Faks Numarası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Web Sitesi:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Telefon Numarası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin E-posta Adresi:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Faks Numarası:
 "TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adına Çalıştırılan Yetkili Kişinin Web Sitesi:



1 / 1

<https://evrakkart.tse.org.tr/BelgeDetaylari.aspx?YayinNo=024002-TSE-0101>



Her hakkı saklıdır; 2014. Burak Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
 Copyright © 2014. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Burak Alüminyum.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

veya/ve TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENİN İLK VERİŞİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

024002-TSE-0301

01.04.2011

05.06.2018

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖMERLİ MAH. İHSANGAZI SOK. NO:4 34655 ARNAVUTKÖY
İSTANBUL/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜSKÜDARDE MEVKİMURATLI YOLU
ÜZERİ 3. KATILARAKAŞ TRAFİK BURGAZ KIRKASELİ/İ
TÜRKİYE

14.0.30.4.34.007TSE-65654

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

BURAK

TS EN 755-1 / Alüminyum ve alüminyum alaşımları –
Ekstrüzyonla imal edilmiş teliik çubuk/çubuk, boru ve profiller –
Bölüm 1: Muayene ve teslim için teknik şartlar / 09.03.2010

* EKSTRUZYONLA İMAL EDİLMİŞ ALÜMİNYUM ALAŞIMLI PROFİLLER
-ALUMİNYUM ALAŞIM GRUBU : ENAY 6063 - MALZEMEDEN OLAN PROFİLLER.

01.07.2017
AHMET NURİ KARTAL
İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

Not: Belgelerin kopyaları, belgenin geçerliliğini etkilemez. Belgelerin kopyaları sadece referans amaçlıdır ve belgeyi temsil etmez.
Not: The copies of the certificates do not affect the validity of the certificates. The copies of the certificates are only for reference purposes.
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAĞKALCI, KARAKÖY, ÜSKÜDAR, İSTANBUL 34090
e-posta: belgeler@tse.org.tr / web: www.tse.org.tr

1 / 1

<https://ekran.kartal.org.tr/Belge/BelgeAdi.aspx?b=6063Tse7>, ekteki belgeyi doğrulamak ve geçerliliğini sorgulamak.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE yayıncı yayıncı

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NOME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Verses)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ EKSTRUZYON İLE İMAL EDİLMİŞ HASSAS ISIL BARIYERLİ

-ALUMINIUM ALAŞIM GRUBU: ENAW6060 ve ENAW 6063 MALZEMEDEN OLANLAR.

024002-TSE-0201

01.04.2011

05.06.2018

BURAK ALUMİNYUM SANAYİ VE TİCARİET ANONİM ŞİRKETİ

ÖMERLİ MAH. İHSANGAZİ SOK. NO:4 34655 ARNAVUTKÖY

İSTANBUL/TÜRKİYE

BURAK ALUMİNYUM SANAYİ VE TİCARİET ANONİM ŞİRKETİ

ÜSKÜDÜRE MEVKİ MURATLI YOLU

ÜZERİ 3. KAT BÜTÜRCÜBAŞI TRAFİK LÜCEBURGAZ KIRKILARELİ /

TÜRKİYE

14.0.30.4.34.00/TSE-55955

BURAK

TS EN 12020-1 / Alüminyum ve alüminyum alaşımları - EN AW-6060 ve

EN AW-6063 alaşımlarının ekstrüzyon ile mal edilmiş hassas profiller -

Bölüm 1. Teknik müayene ve teslim şartları / 02.03.2010

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ EKSTRUZYON İLE İMAL EDİLMİŞ HASSAS ISIL BARIYERLİ
-ALUMINIUM ALAŞIM GRUBU: ENAW6060 ve ENAW 6063 MALZEMEDEN OLANLAR.

05.06.2018

AHMET NURİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME

MÜDÜRÜ

Not: Belgeler, belgelendirilen ürünler, markalar, logoların kullanılması için geçerlidir. Belgelendirme, belgelendirilen ürünlerin, markaların, logoların kullanılması için geçerlidir.

The scope of the certificate of conformity, the products, the trademarks, the logos and the use of the logos are valid for the products, the trademarks, the logos and the use of the logos.

Not: Belgeler, belgelendirilen ürünler, markalar, logoların kullanılması için geçerlidir. Belgelendirme, belgelendirilen ürünlerin, markaların, logoların kullanılması için geçerlidir.

The scope of the certificate of conformity, the products, the trademarks, the logos and the use of the logos are valid for the products, the trademarks, the logos and the use of the logos.

Not: Belgeler, belgelendirilen ürünler, markalar, logoların kullanılması için geçerlidir. Belgelendirme, belgelendirilen ürünlerin, markaların, logoların kullanılması için geçerlidir.

The scope of the certificate of conformity, the products, the trademarks, the logos and the use of the logos are valid for the products, the trademarks, the logos and the use of the logos.

Not: Belgeler, belgelendirilen ürünler, markalar, logoların kullanılması için geçerlidir. Belgelendirme, belgelendirilen ürünlerin, markaların, logoların kullanılması için geçerlidir.

The scope of the certificate of conformity, the products, the trademarks, the logos and the use of the logos are valid for the products, the trademarks, the logos and the use of the logos.

Not: Belgeler, belgelendirilen ürünler, markalar, logoların kullanılması için geçerlidir. Belgelendirme, belgelendirilen ürünlerin, markaların, logoların kullanılması için geçerlidir.

The scope of the certificate of conformity, the products, the trademarks, the logos and the use of the logos are valid for the products, the trademarks, the logos and the use of the logos.

Not: Belgeler, belgelendirilen ürünler, markalar, logoların kullanılması için geçerlidir. Belgelendirme, belgelendirilen ürünlerin, markaların, logoların kullanılması için geçerlidir.

The scope of the certificate of conformity, the products, the trademarks, the logos and the use of the logos are valid for the products, the trademarks, the logos and the use of the logos.

Not: Belgeler, belgelendirilen ürünler, markalar, logoların kullanılması için geçerlidir. Belgelendirme, belgelendirilen ürünlerin, markaların, logoların kullanılması için geçerlidir.

The scope of the certificate of conformity, the products, the trademarks, the logos and the use of the logos are valid for the products, the trademarks, the logos and the use of the logos.

<http://www.tse.org.tr> <http://belge.belgeolama.aspx?y=17> TSE'nin alıcılardan belgeleri doğrulamak ve geçerliliğini sorgulamak.

1 / 1

EN 15088

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

2344 – CPr – 0014/03

In compliance the Regulation 305/2011/EU of the Council of European Communities of 09 March 2011 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Regulation- CPR)

Aluminium and Aluminium Alloys

according to

EN 15088

placed on the market by

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

and produced in the factory

**Uğurlu Dere Mevkii Muratlı Yolu üzeri 3. Km. 39780
Büyükkarıştıran / Lüleburgaz / Kırklareli / TURKEY**

Is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body – BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd.Şti. – has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control according to 120270-05-01, ÇU audit report.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the ETA or Annex ZA of the standard (resp. in)

EN 15088:2005

This certificate was first issued on 14.12.2012 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly and as long as the annual surveillance audits performed by BVA and latest on 13.12.2017.



Burçin YUMRUKÇU
General Manager
İstanbul, 30.05.2014

Bu belge BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd.Şti. ve baa logosu ile birlikte geçerlidir. Periyodik üretim denetimlerini sağlığı olarak yapıldığı ve denetim sonuçlarının uygun olduğu bildirilmektedir. Bu belge, BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd.Şti. tarafından hazırlanmıştır. Geyrederge Mah. Yüzölçü Cad. Alan Sitedi 1 Blok No:5 K:4 D:5 Beşiktaş 34395-İstanbul/TÜRKİYE
TEL: +90 212-347 0885 FAX: +90 212 277 2829 E-mail: info@bva-bd.com.tr web: www.bva-bd.com.tr



BURAK ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
Ürünleresi Belgelendirme Hizmetleri

YENİ MAH. MURATLI ASFALTI CAD. NO:10A/1 BÜYÜKKARİŞTİRAN LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ

AND Yükkada adı geçen kuruluşun, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin aşağıda detayları belirtilen standart gereklere uygunluğunu değerlendirmiş olup, onaylamaktadır.

ISO 27001:2013

Kapsam

ELEKTROSTATİK & STATİK TOZ BOYA, ELOKSAL, KAPLAMA, ALÜMİNYUM PRES VE PROFİL, İMALATI, BU FAALİYETLERİ İLGİLİ İTİHAT, İHRACAT GİBİ GÜMRÜK VE DİŞ TİCARİT İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE İLİŞKİN LOJİSTİK, DEPOLAMA, MUHAŞEBE, FİNANS, İNSAN KAYNAKLARI, BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİNİN ELEKTRONİK BİLGİ YARUKLARI İLE BU YARUKLARI KORUMAK AMAÇYLA KULLANILMIŞ BİLGİ GÜVENLİĞİNİ KAPSAK.

10.05.2016 tarihli Uygulanabilirlik Bildirgesine (SoA) uygun olarak

Sertifika No. : B27001-43/2017
Sertifika İlk Yayın Tarihi : 31 Mart 2017
Sertifika Bİlg Tarihi : 30 Mart 2020

Bu belge 31.03.2017- 30.03.2018 tarihler arasında geçerlidir.



Genel Müdür

TÜRKAK
T.C. KURUMSAL YETKİLİ
AB-2028-U

BVA
T.C. KURUMSAL YETKİLİ
AB-2028-U

Bu belge, BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd.Şti. ve baa logosu ile birlikte geçerlidir. Periyodik üretim denetimlerini sağlığı olarak yapıldığı ve denetim sonuçlarının uygun olduğu bildirilmektedir. Bu belge, BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd.Şti. tarafından hazırlanmıştır. Geyrederge Mah. Yüzölçü Cad. Alan Sitedi 1 Blok No:5 K:4 D:5 Beşiktaş 34395-İstanbul/TÜRKİYE
TEL: +90 212-347 0885 FAX: +90 212 277 2829 E-mail: info@bva-bd.com.tr web: www.bva-bd.com.tr

Authorization to use the quality sign



This is to certify that

Burak Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Uğurludere Mevkii Muratlı Yolu Üzeri 3. Km.
TR – 39780 Büyükkarşıran-Lüleburgaz / Kırklareli

Licence number: 1636

is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminium (Edition 01.07.2010).

Date of issue of the licence: 04.06.2014
Period of validity of the licence: until 31.12.2017

Zurich, 15 November 2016

QUALANOD

CERTIFICATION BODY

Jose Arenas
Jose Arenas
President

Josef Schoppig
Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA



Mailing address:
QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALANOD c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich
Phone: +41 (0)43 305 09 70
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualanod.net
Internet: www.qualanod.net

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL 2344 – CPR – 0014/03 AOC-level 2 +

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the Council of European Communities of 09 March 2011 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Regulation - CPR)

Product	General provisions / reference and test methods	Mechanical Properties	Tolerances	Dimensions
Extruded rod/bar	EN 755-1	EN 755-2	round: EN 755-3 square: EN 755-4 rectangular: EN 755-5	8 mm ... 100 mm 10*10 ... 60*60 10*25 ... 150*30
Extruded tube	EN 755-1	EN 755-2	rectangular: EN 755-6 square: EN 755-7 portable/bridge tube: EN 755-8	10 mm ... 220 mm 20*25 ... 75*25 Ø 8 mm ... 450 mm
Extruded profile	EN 755-1	EN 755-2	EN 755-9	Products with circum ference diameter less than 800 (Ø ≤800) mm.
Precision profile	EN 12020-1	EN 755-2	EN 12020-2	Products with circum ference diameter bigger than 800 (Ø >800) mm.

placed on the market and produced in the factory by:

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Address
Uğurlu Dere Mevkii Muratlı Yolu Üzeri 3. Km, 39780
Büyükkarşıran / Lüleburgaz / Kırklareli / TURKEY

Phone :+90 (212)771-0720
Fax :+90 (212)771-0732

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the approved body

- 2344 BvA -

has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.
This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the standard (see p. 11)

EN 15088

This certificate was first issued on 14.12.2012 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly and as long as the annual surveillance audits performed by BvA and latest on 13.12.2017.

CE
2344



Seite 2

Authorization

to use the quality sign



This is to certify that

Burak Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Uğurludere Mevkii Muratlı Yolu Üzeri 3. Km.

TR – 39780 Buyukkarakistan-Luleburgaz / Kırklareli

Licence number: 1431

is capable of providing products meeting the requirements for SEASIDE Class and is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR THE USE OF THE QUALICOAT QUALITY SIGN FOR PAINT, LACQUER AND POWDER COATINGS ON ALUMINIUM FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS.

Date of issue of the licence:

14.07.2014

Period of validity of the licence:

until 31.12.2017

Zurich, 15 November 2016

QUALICOAT

CERTIFICATION BODY

M.C. Panam

Mohammed C. Panam

President

Josef Schoppig

Josef Schoppig

AC-Fiduciaire SA



Mailing address:

QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich

Domicile:

QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich

Phone: +41 (0)43 305 09 7079
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.ПЦ01.Н14968

Срок действия с 24.04.2017 по 23.04.2020

№ 2220757

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA RU.11ПЦ01

Органы по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация", адрес: Россия, 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 41, стрелки 4. Телефон (495) 665-21-50. Адрес электронной почты: info.kontur.ru@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ: профили алюминиевые тм. "BURAK", "ALU-LINE", "ALU-LINE-BOND", "BURAKBOND", "EKSAV", "Decowood". Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКСТУ):
24.42.22.130 (ОКСТУ:
2)

код ТН ВЭД, Россия:
7604.10.9000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 22233-2001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: BURAK ALUMINYUM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. Адрес: Турция, Турция, улуи mah. Muratlı Asfaltı No:10 Buyukkarakistan-Luleburgaz/Kırklareli-TURKIYE. Телефон/факс: +С1890288 436 1234 /+902884361363.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН BURAK ALUMINYUM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. Адрес: Турция, Турция, улуи mah. Muratlı Asfaltı No:10 Buyukkarakistan-Luleburgaz/Kırklareli-TURKIYE. Телефон/факс: +902884361234 /+902884361363.

НА ОСНОВАНИИ: Протокол испытаний № 163514 от 23.04.2017 года. Испытательной лабораторией "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04.01.Н003 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система сертификации: 3

Руководитель органа

Эксперт

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова

И.А. Александрова

С.А. Ильяхова


 T.C.
 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKA TESCİL BELGESİ
 Marka No : 2015 88303 - Ticaret

decowood

Marka Sahibi : BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET
 ANONİM ŞİRKETİ
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 Uğurludere Mevkii, Muratlı Yolu Üzeri
 3.Km Büyükkarıştıran, Lüleburgaz KIRKLARELİ
 Emtiası : 06
 İlişktedir.


 Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
 Kararnameye göre 02/11/2015 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
 22/07/2016 tarihinde tescil edilmiştir.

 Prof. Dr. Halil ASAN
 Enstitü Başkanı



Referanslar / References

Konut ve Rezidanslar / Houses & Residences

Batışehir / İstanbul • Metro 34 /İstanbul • Çebi Natura /İstanbul • Exen / İstanbul • Nish Adalar / İstanbul • Fenerbahçe Ordu Evi / İstanbul • Gürpınar Villaları / İstanbul • Irak 1800 Konut • Isparta Kule Bizimevler / İstanbul • Sular Vadisi Başakşehir / İstanbul • İlci İnşaat Park View Konut / Irak • Kırkkonaklar Residence / Ankara • Alkim Holding A.Ş. Binası • Ankara Özel İdare Vilayetler Evi • Kiptaş Yeşilvadi / İstanbul • Konya 368 Toplu Konut • Köksallar Mobilya • Malatya Toki Konutları • Elazığ Toplu Konut • Maltepe Kiptaş Projesi / İstanbul • TOKİ Akşehir / Konya • TOKİ Konutları / Düzce • TOKİ Konutları / Erzincan • TOKİ Siirt Akanlar İnşaat • TOKİ Tokat (480 Konut) • TOKİ Tokat Niksar (240 Konut) • Türkmenistan 1000 Konut • Üçyıldız Plaza / Trabzon • Üstün Plaza / Ankara • Yeşil Vadi Konutları / İstanbul

Kamu Binaları ve Diğer Yapılar / Public Buildings & Other Buildings

Adapazarı Ferizli Hükümet Konağı • Afyon Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Binası • Afyon Şehir Müzesi • Airport Hill Yenibosna / İstanbul • Aksaray Hükümet Konağı • Akstafa Haydar Aliyev Kültür Merkezi / Azerbaycan • Akyurt Hükümet Konağı / Ankara • Al Sabha Projesi (3050 Konut) / Libya • Alanya Adliye Sarayı • Alaplı Adliye Sarayı / Zonguldak • Albayrak Alışveriş Merkezi / İstanbul • Ali Tapan İş Merkezi / İstanbul • Altı Nokta Körler Vakfı / İstanbul • Amerikan Üssü İnşaatı / Afganistan • Amerikan Üssü İnşaatı / Irak • Ankara Akay Kavşağı • Ankara Diamond Tower Yaşamkent • Ankara PTT Binası • Ankara Roketsan • Ankara Söğütözü Orman Bakanlığı • Ankara Sportif Yaşam Merkezi • Ankaragücü Spor Kulübü Sosyal Tesisleri • Arı Plaza / Diyarbakır • Artvin Emniyet Müdürlüğü • Aydın Hükümet Konağı • Bartın Emniyet Müdürlüğü • Başakşehir Emniyet Müdürlüğü / İstanbul • Başakşehir Kültür Merkezi • Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. • Batman TOKİ Camii • Batu İnşaat İş Merkezi / İstanbul • Bayrampaşa Spor Kompleksi • Bilecik Askeri Lojman İnşaatı • BM Makina / Kocaeli • BOTAŞ / Sivas • Bozüyük Adliye Sarayı • Burhaniye Cezaevi / Balıkesir • Bursa Şişe Cam Fabrikası • Cihan Asyap İş Merkezi / Kayseri • Çivircioğlu Alışveriş Merkezi / Çankırı • Çorlu Vergi Dairesi / Tekirdağ • Çorum Adliye Sarayı • Çorum Türk Telekom İl Müdürlüğü • Çubuk Adliye Sarayı / Ankara • Daniştay Binası / Ankara • Dekocity Alışveriş Merkezi / Ankara • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlük / İstanbul • Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadi / Karabük • Duru Perge Su Konutları / Ankara • EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Binası / Ankara • Elazığ Adliye Sarayı • Emintaş Sanayi Sitesi / İstanbul • Eryaman Center AVM / Ankara • Erzincan Ticaret İş Merkezi • Eskişehir Adliye Sarayı • Eskişehir Veksan Aydınlatma • Etyemezler Makina (Fabrika) / İstanbul • Evren Hükümet Konağı / Ankara • Finanskent / İstanbul • Form AVM / Nevşehir • Gaziemir Fuar Alanı / İzmir • Gerçek Hayat Dergisi Fatih / İstanbul • Gimat AVM ve Otel / Ankara • Gözde Mobilya Sultanbeyli / İstanbul • Gözüm İş Merkezi ve Gözüm Park / Ankara • Güngören Hükümet Konağı / İstanbul • Halk Bankası Şubeleri (Türkiye Geneli) • Hamzabeyli Gümrük Tesisleri / Edirne • Hayrettin Demir İstoç / İstanbul • Hekimoğlu Döküm Sanayi / Trabzon • Isparta Emniyet Müdürlüğü • İSKİ Binası / İstanbul • İstanbul Bölge İdare Mahkemesi • İstoç Oto ve Ticaret Merkezi Blokları / İstanbul • İzmit Derince Milli Savunma Bakanlığı (Koşuş ve İdari Bina) / Kocaeli • Karaca Tekstil Halkalı / İstanbul • Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Dekanlık Binası / Trabzon • Kargı Hükümet Konağı / Çorum • Karşıyaka Çok Katlı Pazar Yeri / İzmir • Kastamonu Adalet Sarayı • Keçiören Etlük Olimpik Yüzme Havuzu / Ankara • Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) • Kocaeli Hükümet Konağı • Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri / İstanbul • Macunköy Santral Binası / Ankara • Maliye Yüksek Eğitim Merkezi (MAYEM) / Ankara • Mamak Arena Çok Amaçlı Kapalı Spor Kompleksi / Ankara • Mamak Askeri Cezaevi Koşuşları / Ankara • Manavgat Adliye Sarayı / Antalya • Manisa T Tipi Cezaevi • Mardin Emniyet Müdürlüğü • Marka İnşaat İkitelli / İstanbul • Mayra İş Merkezi / İstanbul • Melek İş Merkezi / İstanbul • MEMUR-SEN / Ankara • Menemen Cezaevi / İzmir • Merinos Stadi / Bursa • Metris Milli Savunma Bakanlığı (Yemekhane ve Koşuş) / İstanbul • Mia İş Merkezi / İstanbul • Milli İstihbarat Teşkilat (MIT) Binası / Ankara • Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Seferberlik Daire Başkanlığı / Ankara • Milli Savunma Bakanlığı Devlet Hastanesi (MTN) Bakü / Azerbaycan • Mithatpaşa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Binası / Ankara • Muğla Hükümet Konağı • Muslu AVM / İstanbul • Muslu AVM Sancaktepe / İstanbul • Nivan Restaurant Dudullu / İstanbul • Osmaniye Hükümet Konağı • Ostim Mega Center / İstanbul • Otoport / İstanbul • Özkılıç Group İdare Merkezi / Diyarbakır • Polatlı Şehitlik Binası / Ankara • PTT Uydur Yer İstasyonu Gölbaşı / Ankara • Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Kasımpaşa / İstanbul • Rize Adliye Sarayı • Rize Kültür Merkezi • Sakarya (Merkez) Hükümet Konağı • Sakarya Adliye Sarayı • Samsun Türk Telekom İl Müdürlüğü Hizmet Binası • Selçuk Hükümet Konağı / Konya • Shaqlawa Otel Erbil / Irak • Silivri Adliyesi / İstanbul • Sincan Yunus Emre Göleti / Ankara • Sinop Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Binası • Sinop Emniyet Müdürlüğü • Sistem Teknik Gebze / Kocaeli • Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Binası • Sular Vadisi / İstanbul • Sultanbeyli Albayrak AVM / İstanbul • Taksim Talimhane Çok Katlı Otopark / İstanbul • Tarım Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü Binası • Tazepir Camisi Konferans Salonu Bakü / Azerbaycan • TBMM Ek Hizmet Binası / Ankara • TEM Plaza İstoç Oto ve Ticaret Merkezi / İstanbul • TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri / İstanbul • Timsah Arena Stadi / Bursa • TOKİ Kadın Hanı / Konya • TOKİ Yenikent Konutları ve Sos.Tesisleri • TÜBİTAK Gebze / Kocaeli • Tümko A.Ş. Binası / İstanbul • Türk Telekom Arena Stadi / İstanbul • Türk Telekom Erzincan İl Müdürlüğü • Türk Telekom Hizmet Binası / Trabzon • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Tesisleri (Türkiye Geneli) • Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Bölge Müd. Binası • Üçler Otomotiv Merkez Binası / İstanbul • Üsküdar Çengelköy Spor Salonu / İstanbul • Üsküdar Çevik Kuvvet Binası / İstanbul • Yıldız A.Ş. (Fabrika) / İstanbul • Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi / İstanbul • Yığitler Çelik Fabrikası / Düzce • Yozgat Emniyet Müdürlüğü • Ziraat Bankası Erenköy Genel Müdürlüğü / İstanbul • Ziraat Bankası Şubeleri (Türkiye Geneli)

Havalimanları / Airports

Amasya Merzifon Havalimanı • Ankara Esenboğa Havalimanı DHMİ Ek Hizmet Binası • Dalaman Havalimanı DHMİ Ek Hizmet Binası • Hatay Havalimanı • İstanbul Atatürk Havalimanı DHMİ Ek Hizmet Binası • İstanbul Atatürk Havalimanı Kule İnşaatı • İzmir Çiğli Havalimanı DHMİ Ek Hizmet Binası • Kayseri Havalimanı • Trabzon Havalimanı (Ek Bina) • Türk Hava Yolları Teknik Hangarları / Ankara

Okullar ve Yurtlar / Schools & Student Hostels

Açı Dershaneleri / Ankara • Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi / Eskişehir • Ankara Başkent Lisesi • Ankara Beysukent Güzel Sanatlar Lisesi • Ankara Maya Okulları • Ankara Pınar Koleji • Avrupa Birliği 17 Adet Paket Okul • Bahçelievler Erkan Avcı Ticaret Meslek Lisesi / İstanbul • Balçova Kız Yurdu ve Gençlik Merkezi / İzmir • Beylikdüzü Uğur Dershaneleri / İstanbul • Bilecik İlköğretim Okulu • Bolu İBÜ Yurt Binası • Bursa Emek Anaokulu • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi • Çivril Okul İnşaatı / Denizli • Düzce İBÜ Yurt Binası • Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu / İzmir • Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Tekstil Mühendisliği) / İzmir • Erzurum Antrenman Salonu • Erzurum Kapalı Paten Salonu • Erzurum Ticaret Meslek Lisesi • Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da Eğitim Fakülteleri • Gebze Anadolu Lisesi • Kocaeli • Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Ankara • Ilgın Anadolu Otelcilik Turizm Lisesi / Konya • İstanbul ve İzmir'de İlköğretim Okulları • Karapürçek Anaokulu / Sakarya • Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul • Keçiören Ülker İlköğretim Okulu / Ankara • Kırıkkale Üniversitesi • Konya Öğrenci Yurdu • KTÜ Eczacılık Fakültesi • KTÜ Edebiyat Fakültesi • KTÜ Eğitim ve İlahiyat Fakülteleri • KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi • KTÜ Yomra Öğrenci Yurdu / Trabzon • Kütahya Yabancı Diller Yüksekokulu • Mardin Kız Meslek Lisesi • Mardin Kızıltepe İMKB Lisesi • Mardin Midyat İMKB Lisesi • Polatlı İlköğretim Okulu / Ankara • Pursaklar İlköğretim Okulu / Ankara • Samsun Öğrenci Yurdu • Siirt 14 Eylül Anadolu Lisesi • Sivas Yıldızeli Öğrenci Yurdu • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi • Tokat Öğrenci Yurdu • Urfa Harran Üniversitesi • Uşak 1 Eylül Üniversitesi • Yıldız Teknik Üniversitesi (Yurt Binası) / İstanbul

Hastaneler ve Sağlık Kurumları / Hospitals & Health Institutions

Akçaabat Devlet Hastanesi / Trabzon • Akdeniz Hayvan Hastanesi / Burdur • Amasya Merzifon Devlet Hastanesi • Ankara Sanatoryum Hastanesi • Aydın Devlet Hastanesi (Ek Blok) • Bandırma Devlet Hastanesi / Balıkesir • Batıkent Devlet Hastanesi / Ankaras • Batman Devlet Hastanesi • Burdur Devlet Hastahanesi • Bursa Devlet Hastanesi • Çanakkale Kadın Doğum Hastanesi • Çankırı Devlet Hastanesi • Çorum Devlet Hastanesi • Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara • Diyarbakır Devlet Hastahanesi • Diyarbakır Hipodromu At Hastanesi • Erzurum Nümune Hastanesi • Gazi Üniversitesi Çay Yolu Polikliniği / Ankara • Gaziantep Devlet Hastanesi • Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi / İstanbul • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi / Tokat • Gazze Devlet Hastanesi / Filistin • Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Psikiyatri Bölümü / Ankara • Hacettepe Üniversite Hastanesi / Ankara • Hakkari Devlet Hastanesi • Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi / Ankara • Hendek Devlet Hastanesi Adapazarı / Sakarya • İzmir Rehabilitasyon Merkezi • Kahramanmaraş Devlet Hastanesi • Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Trabzon • Mudanya Devlet Hastanesi / Bursa • Oltu Devlet Hastanesi / Erzurum • Özel Halıcı Ahmet Urkay Hastanesi / Muğla • Özel Yücelen Hastahanesi / Muğla • Polatlı Devlet Hastanesi / Ankara • Rize Devlet Hastanesi • Serik Devlet Hastanesi / Antalya • Silivri Devlet Hastanesi / İstanbul • Sincan Lokman Hekim Hastanesi / Ankara • Sungurlu Devlet Hastanesi / Çorum • Şırnak Devlet Hastanesi • Terme Devlet Hastanesi / Samsun • Tire Devlet Hastanesi / İzmir • Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi • Uşak Özel Medical Park Hastanesi • Van Devlet Hastanesi

**İstanbul Ofis/ İstanbul Office**

Göztepe Mah. İstoç 1.Cad
6-302 Bağcılar / İstanbul /Türkiye
Tel: +90 (212) 771 07 20 Pbx
Fax: +90 (212) 771 07 28

Fabrika / Factory

Yeni Mah. Muratlı Asfaltı No:10
Büyükkarıştıran / Lüleburgaz
Kırklareli / Türkiye
Tel : + 90 444 37 40
Fax: +90 (288) 436 13 63

Kartal Mağaza / Kartal Store

Esentepe Mah. Fahri Korutürk Cad.
Hicret Çıkmazı No:4 Kartal
İstanbul /Türkiye
Tel-Fax: +90 216 353 55 11

Ankara Ofis 1 / Ankara Office 1

Karpuzlu 2. Caddesi
No: 107 Siteler, 06660
Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 348 37 32 - 348 42 72
Fax : +90 (312) 348 88 56

Ankara Ofis 2 / Ankara Office 2

35.Cad (Yeni 1341. Cad.) No: 81/1
İvogsan, Yenimahalle,
Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 395 89 95
Fax : +90 (312) 395 89 97

Romanya Mağaza / Romania Store

Ideal Profil SRL
Sos. Dimitrie Pompei, No:2A, Et.2,
Cam. 37, Sector 2, Bucharest/Romania
Tel : + 40 21 410 02 30 - 31
Fax: + 40 21 410 41 85
Mobile : + 40 722 600 625



/burakaluminyum



/burak.aluminyum



/burakaluminyum

www.burak.com.tr